

Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH, metrisch, dubbel-zeskant, met hoek

OPEN RATCH 17



Artikelnr. 41171010
GTIN 4018754239153
Model OPEN RATCH 17 10 15°



Aanwijzing.

Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 10 mm L.158mm



Hoogtepunten van het product.



Geïntegreerde ratel.

Onze steekringratelsleutels zijn voorzien van een geïntegreerde ratel met fijne vertanding. Hierdoor hoeft u uw greep niet te veranderen of het gereedschap meerdere keren te verwijderen en opnieuw erop te zetten. De bout kan snel, efficiënt en zonder te stoppen worden aangedraaid, zoals bij een ratel.



Uitmundend vakmanschap.

Onze steeksleutels zijn gemaakt van hoogwaardig gesmeed chroomlegeringstaal, waardoor ze zeer robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchromde afwerking.



Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



In alle opzichten.

Onze steekringratelsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (metrisch, inch, gebogen, plat) en ook als sets in roltassen of TCS-inlays.

Technologieën en kenmerken.



Dubbel T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk, zorgt dit voor een enorme belastbaarheid en maximale sterkte terwijl het gewicht wordt verminderd.



Ontwerp met verschoven schacht

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versterking in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

| | |
|-----------------------------|---------|
| a1 | 5,7 mm |
| a2 | 8,4 mm |
| Aantal tanden | 72 |
| Werkhoek | 5 ° |
| Breedte mm (b) | 21,7 mm |
| d | 21,0 mm |
| Lengte mm (L) | 158 mm |
| Positie bek | 15 ° |
| Flatbreedte 1 [mm] | 10 mm |
| Ringpositie | 15 ° |
| Breedte over vlakken 2 [mm] | 10 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Diepte mm (IFS) | 155 |
| Breedte mm (IFS) | 22 |
| Hoogte mm (IFS) | 13 |
| Lengte (verpakt, mm) | 190 |
| Breedte (verpakt, mm) | 90 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 15 |
| Volume (verpakt, dm3) | 0.2565 dm3 |
| Artikelnr. | 41171010 |
| Gewicht (bruto, CG) | 0,340 |
| Gewicht PAP (CG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (CG) | 0,008 |
| GTIN | 4018754239153 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Land van oorsprong | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Regio van oorsprong | Ausländischer Ursprung |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Douanetarief nr. | 82041100 |
| Verpakkingsstandaard | 5 |
| Gewicht (g) | 65 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Artikelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------------|---|---------------|
| 41170808 | OPEN RATCH 17 8 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 8 mm L.144mm | 4018754239139 |
| 41170909 | OPEN RATCH 17 9 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 9 mm L.150mm | 4018754239146 |
| 41171010 | OPEN RATCH 17 10 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 10 mm L.158mm | 4018754239153 |
| 41171111 | OPEN RATCH 17 11 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 11 mm L.165mm | 4018754239160 |
| 41171212 | OPEN RATCH 17 12 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 12 mm L.173mm | 4018754239177 |
| 41171313 | OPEN RATCH 17 13 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 13 mm L.182mm | 4018754239184 |
| 41171414 | OPEN RATCH 17 14 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 14 mm L.190mm | 4018754239191 |
| 41171515 | OPEN RATCH 17 15 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 15 mm L.202mm | 4018754239207 |
| 41171616 | OPEN RATCH 17 16 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 16 mm L.215mm | 4018754239214 |
| 41171717 | OPEN RATCH 17 17 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 17 mm L.229mm | 4018754239221 |
| 41171818 | OPEN RATCH 17 18 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 18 mm L.240mm | 4018754239238 |
| 41171919 | OPEN RATCH 17 19 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 19 mm L.252mm | 4018754239245 |
| 41172121 | OPEN RATCH 17 21 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 21 mm L.275mm | 4018754320172 |
| 41172222 | OPEN RATCH 17 22 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 22 mm L.285mm | 4018754320196 |
| 41172424 | OPEN RATCH 17 24 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 24 mm L.296mm | 4018754320202 |

GTIN-code.



Accessoires.



11180020
Bit-houder