

## Cardandoppen 3/8", metrisch

47



Artikelnr. 02040015  
GTIN 4018754002511  
Model 47 15




**Aanwijzing.** 3/8 " Cardandop M. 15mm L.48,5mm

**Eigenschappen.** • HPQ®-high performance staal, verchroomd

## Technologieën en kenmerken.



## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

<b>Uitvoerprofiel</b>	Dubbel-zeskant AS-drive
<b>Aandrijving vierkant binnen (inch)</b>	3/8 "
<b>d1</b>	20,6 mm
<b>d2</b>	17,5 mm
<b>d3</b>	14 mm
<b>Lengte mm (L)</b>	48,5 mm
<b>Sleutelplaatdikte [mm]</b>	15 mm
<b>t1</b>	13 mm
<b>t2</b>	14,5 mm

## Logistieke gegevens.

<b>Diepte mm (IFS)</b>	45
<b>Breedte mm (IFS)</b>	21
<b>Hoogte mm (IFS)</b>	21
<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	45
<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	21
<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	21
<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.019845 dm3
<b>Artikelnr.</b>	02040015
<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,059
<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,002
<b>GTIN</b>	4018754002511
<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Douanetarief nr.</b>	82042000
<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	56 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
02040010	47 10	3/8 " Cardandop M. 10mm L.45,5mm	4018754002467
02040011	47 11	3/8 " Cardandop M. 11mm L.47,5mm	4018754002474
02040012	47 12	3/8 " Cardandop M. 12mm L.48mm	4018754002481
02040013	47 13	3/8 " Cardandop M. 13mm L.48mm	4018754002498
02040014	47 14	3/8 " Cardandop M. 14mm L.48,5mm	4018754002504
02040015	47 15	3/8 " Cardandop M. 15mm L.48,5mm	4018754002511
02040016	47 16	3/8 " Cardandop M. 16mm L.51,5mm	4018754002528
02040017	47 17	3/8 " Cardandop M. 17mm L.53,5mm	4018754002535
02040018	47 18	3/8 " Cardandop M. 18mm L.54,5mm	4018754002542
02040019	47 19	3/8 " Cardandop M. 19mm L.57mm	4018754002559

## GTIN-code.

