

Dwustronne klucze oczkowe otwarte, OPEN RING

OPEN RING 24a



Art. nr **41481620**
GTIN **4018754022847**
Modelka **OPEN RING 24a 1/4 x 5/16**



Oznaczenie. Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Wi. 1/4 x 5/16 " Dł.105mm


Właściwości.

- z sześciokątem
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

z sześciokątem

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a1	5,5 mm
a2	7 mm
Profil wyjściowy	sześciokąt AS-drive
d1	16,5 mm
d2	18 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	107
Szerokość mm (IFS)	18
Wysokość mm (IFS)	8
Długość (w opakowaniu, mm)	120
Szerokość (w opakowaniu, mm)	41

Długość mm (L)	105 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	33
m1	3,7 mm	Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.16236 dm ³
m2	5 mm	Art. nr	41481620
Pozycja pierścienia	10 °	Waga (brutto, kg)	0,320
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	1/4 "	Waga PAP (kg)	0,000
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	5/16 "	Waga PVC (kg)	0,009
		GTIN	4018754022847
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	10
		Waga (g)	32 g

Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41481620	OPEN RING 24a 1/4 x 5/16	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Wi. 1/4 x 5/16 " Dł.105mm	4018754022847
41482024	OPEN RING 24a 5/16 x 3/8	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Wi. 5/16 x 3/8 " Dł.145mm	4018754022854
41482428	OPEN RING 24a 3/8 x 7/16	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Wi. 3/8 x 7/16 " Dł.155mm	4018754022861
41483234	OPEN RING 24a 1/2 x 9/16	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Wi. 1/2 x 9/16 " Dł.180mm	4018754022878

GTIN-Code.



