



Jeu de clés mixtes

OPEN BOX 13

Réf. n° **96400813**
 GTIN **4018754122875**
 Modèle **OPEN BOX 13/6**



Désignation.

Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN BOX OPEN BOX 13/6 7-19 6 pcs.

Caractéristiques.

- Clés mixtes avec ouverture identique aux deux extrémités dans un étui enroulable
 - DIN 3113 forme A/ISO 7738 forme A
 - Côté œillet droit, côté anneau plié à 15°
 - Conception intelligente stable, affinée et légère
 - Forte résistance à la flexion grâce au profil IPN
 - Surface antidérapante, anti-allergique en raison de la finition polie STAHLWILLE
 - Extrêmement résistant, exceptionnellement durable
 - Forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans le bain d'huile
 - Acier allié au chrome, chromé
 - Sac à roulettes robuste à fermeture velcro en polyester
 - Les compartiments en mailles permettent de voir l'outil inséré
 - Protection efficace de l'outil lorsque l'espace disponible est réduit
 - Logo STAHLWILLE brodé
- 7 ; 8 ; 10 ; 13 ; 17 ; 19 mm

Avantages.

Made in Germany - Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN BOX dans un étui robuste à roulettes, 6 pcs.-pièces, 7-19 mm, côté anneau coudé à 15°, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A,

Extrêmement résistante et durable - plus solide que n'importe quelle vis

Personnalisable : 3 compartiments libres dans la trousse à roulettes pour ajouter d'autres tailles de clés

Le procédé de fabrication spécial permet d'avoir des anneaux à parois minces - idéal pour visser dans des endroits difficiles d'accès

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure - pour un travail plus sûr, même avec des mains huileuses

Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

PLUS STABLES.

Comme les plus grandes forces agissent sur la partie entre la fourche et la tige, cette zone est renforcée chez STAHLWILLE. Grâce à sa conception spéciale, les zones de charge sont plus stables et le risque de rupture est réduit à son minimum.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Excellent travail.

La clé de serrage est fabriquée en acier chromé forgé de qualité supérieure, ce qui lui confère une robustesse et une longévité exceptionnelles, même en cas d'utilisation intensive. Egalement dotée d'une finition chromée résistante à la corrosion.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Surface antidérapante.

Les clés de serrage de STAHLWILLE ont une structure de surface de qualité supérieure avec une bonne prise en main, ce qui permet de travailler en toute sécurité même en ayant les mains grasses. La propriété antidérapante augmente le contrôle de la manipulation.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Technologies et caractéristiques de performance.



Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Conception avec manche désaxé


Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.



Plus Puissantes.

Le profil AS-Drive® permet d'avoir une transmission particulièrement élevée de la force, sans endommager les écrous et les vis. Pendant que la force agit sur les flancs des vis, les angles sont libres et ne sont pas arrondis.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Nombre d'outils	6 pcs.
p. ex. de la plus petite à la plus grande ouverture de clé Façon d'écrire Exemple : 10 - 22	7-19
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Angle de la mâchoire	15 °
N°	13/6

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	300
Largeur	110
Hauteur mm (IFS)	33
Longueur (emballé, mm)	300
Largeur (emballé, mm)	110
Hauteur (emballé, mm)	33
Volume (emballé, dm3)	1.089 dm3
Réf. n°	96400813
Poids (brut, kg)	0,650
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754122875
Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids	650 g

Variantes.

Réf. n°	Réf. article (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
96400813	OPEN BOX 13/6	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN BOX OPEN BOX 13/6 7-19 6 pcs.	4018754122875

96400807	OPEN BOX 13/8	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN BOX OPEN BOX 13/8 8-22 8 pcs.	4018754323258
96400801	OPEN BOX 13/9	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN BOX OPEN BOX 13/9 9-22 9 pcs.	4018754080571
96400302	OPEN BOX 13/9 EXTRA	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN BOX OPEN BOX 13/9 EXTRA 8-19 9 pcs.	4018754291182
96400802	OPEN BOX 13/11	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN BOX OPEN BOX 13/11 8-22 11 pcs.	4018754080588
96400803	OPEN BOX 13/15	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN BOX OPEN BOX 13/15 6-32 15 pcs.	4018754080595
91130852	OPEN BOX 13/16 CH	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN BOX OPEN BOX 13/16 CH 6-27 16 pcs.	4018754058037
96400804	OPEN BOX 13/17	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN BOX OPEN BOX 13/17 6-22 17 pcs.	4018754080601
96400810	13/19 CH	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN BOX 13/19 CH 8-32 19 pcs.	4018754348183

Code GTIN.



Images.



STAHlwILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHlwILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHlwILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal