

Zestawienie narzędzi

TCS STW3818 MAINTENANCE METR.



Art. nr **98814892**
 GTIN **4018754318667**
 Modelka **TCS STW3818 MAINTENANCE METR.**



Oznaczenie.

TCS STW3818 MAINTENANCE METR. Dł.430mm Szer.225mm Wys.365mm 54 szt.

Właściwości.

Narzędzia metryczne jakości premium

- Niezwykle wytrzymała, wytrzymała walizka narzędziowa wykonana z polipropylenu do użytku profesjonalnego
- Górna pokrywa jest wyłożona pianką, która utrzymuje narzędzia na miejscu
- Odporna na Skydrol , aceton, benzyna i płyny hydrauliczne
- Narzędzia w trzech wkładkach TCS*

Spis treści 54 pozycje:

1 korba QuickRelease nr 453QR 10 mm (3/8") L.386,5 mm

1 śrubokręt płaski z nasadką udarową nr 4622SK 3 1,2 x 6,5 x 125 mm, uchwyt dwuskładnikowy

1 śrubokręt krzyżakowy nr 4631 PH 2, uchwyt dwukomponentowy

1 szczypce ze szczypcami nr 6530 5 L.160 mm

1 szczypce do skręcania drutu nr 6575 1 220 dł.230 mm

1 obcinaki boczne do dużych obciążeń nr 6602 5 140 L.140 mm

1 wybijak nr 108/150 x 6

1 wybijak nr 108/115 x 2

1 młotek inżynierski nr 10961 300 g

1 lusterko teleskopowe nr 12921 M 1 1/4 cala / D. 32 mm

8 nasadek 6,3 mm (1/4") Nr 40 D podwójne sześciokątne rozmiary 5; 6; 7 ; 8; 9;10; 12; 13 mm

6 nasadek 12,5 mm (1/2") Nr 45 z podwójnym sześciokątem, rozmiar 14; 16; 17; 19; 20; 22

1 przedłużka nr 405/2 6,3 mm (1/4") L.54 mm

1 przedłużka nr 405/4 6,3 mm (1/4") L.100 mm

1 przegub uniwersalny nr 407 6,3 mm (1/4") L.37 mm

1 adapter nr 409 1/4 na 3/8" L.25 mm

1 grzechotka dwukierunkowa nr 415QR N 6,3 mm (1/4") Kąt roboczy 4,5° L.117 mm

1 uchwyt do bitów nr 412, 1/4" 6,3 mm (1/4") L.25 mm

1 przedłużka nr 427/3 6,3 mm (1/4") L.76 mm

1 przedłużka nr 427/5 6,3 mm (1/4") L.125 mm

1 przegub uniwersalny nr 428 L.46 mm

1 redukcja nr 431 3/8 na 1/4
 1 grzechotka QuickRelease z drobnymi zębami nr 435QR N 10 mm (3/8") kąt pracy 4,5° L. 193 mm
 1 uchwyt do bitów nr 442 10 mm (3/8") 1/4" sześciokąt L.32 mm
 1 klucz taśmowy nr 12005 pasek L.600 mm
 1 skrzynka bitów nr 1204/21-1, magn. uchwyt do bitów PH+PZ+TX+SL zestaw 20szt

1 uchwyt do bitów z grzechotką nr 4008-1 6,3 mm (1/4") L.127 mm
 11 kluczy płasko-oczkowych OPEN-BOX nr 13 rozm. 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
 1 młotek nylonowy nr 10956N 32 łeb śr.32 mm
 1 przecinak do drutu nr 13148
 1 rysik nr 12321
 1 latarka nr 13126-2

*Zalety w skrócie:

Kolor sygnału jest żółty. Wystarczy rzut oka, aby zobaczyć, czy wszystkie narzędzia znajdują się we właściwych miejscach: Jeśli widzisz kolor żółty, brakuje narzędzia.

Dzięki naszemu systemowi kontroli narzędzi narzędzia są ułożone w odpornych na chemikalia specjalnych wkładkach piankowych z rzeźbionymi trójwymiarowymi wycięciami.

Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	54 szt.
Szerokość mm (b)	225 mm
Wysokość mm (h)	365 mm
Długość mm (L)	430 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	430
Szerokość mm (IFS)	225
Wysokość mm (IFS)	365
Długość (w opakowaniu, mm)	430
Szerokość (w opakowaniu, mm)	225
Wysokość (w opakowaniu, mm)	365
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	35.31375 dm ³
Art. nr	98814892
Waga (brutto, kg)	9,500
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754318667
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Nr taryfy celnej	82060000
Standard pakowania	1
Waga (g)	9500 g

Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
98814892	TCS STW3818 MAINTENANCE METR.	TCS STW3818 MAINTENANCE METR. Dł.430mm Szer.225mm Wys.365mm 54 szt.	4018754318667

GTIN-Code.



Obrazy.



