



## Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH, metrisch

17F/5

Artikelnr. 96401705  
GTIN 4018754325979  
Model OPEN RATCH 17F/5



### Aanwijzing.

Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17F/5 8-19 5 st.



## Hoogtepunten van het product.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



### Uitmundend vakmanschap.

Onze steeksleutels zijn gemaakt van hoogwaardig gesmeed chroomlegeringstaal, waardoor ze zeer robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchroomde afwerking.



### Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

## Technologieën en kenmerken.



### Dubbel T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk, zorgt dit voor een enorme belastbaarheid en maximale sterkte terwijl het gewicht wordt verminderd.



### Ontwerp met verschoven schacht

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versterking in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	5 st.
Voorraad L. nr.	8-19 17F/5

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	285
Breedte mm (IFS)	70
Hoogte mm (IFS)	30
Lengte (verpakt, mm)	285
Breedte (verpakt, mm)	70
Hoogte (verpakt, mm)	30
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.5985 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	96401705
Gewicht (bruto, CG)	0,744
Gewicht PAP (CG)	0,000
Gewicht PVC (CG)	0,005

<b>GTIN</b>	4018754325979
<b>Land van oorsprong</b>	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	744 g

## Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96401704	17F/4	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH 17F/4 10-19 4 st.	4018754344741
96401705	OPEN RATCH 17F/5	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17F/5 8-19 5 st.	4018754325979
96411708	17F/6	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH 17F/6 6 st.	4018754345328
96401712	OPEN RATCH 17F/12	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17F/12 8-19 12 st.	4018754325986
96401715	17F/15	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH 17F/15 8-24 15 st.	4018754349968

## GTIN-code.



## Beelden.



