

## Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH en pouces

### OPEN RATCH TCS 17a/5



Réf. n° **96830653**  
 GTIN **4018754344857**  
 Modèle **TCS 17A/5**



#### Désignation.

Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH TCS 17A/5 1/4-9/16" 5 pcs.

#### Caractéristiques.

- Côté bague coudé à 15°, position de la mâchoire à 15°
- 72 dents, angle de travail de 5°
- changement de direction non compliqué grâce à l'inversion sur la bague
- liaison renforcée entre la mâchoire et la tige
- construction stable, mince et légère
- résistance élevée à la flexion grâce au profilé en double T
- maniable, toucher agréable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
- forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans un bain d'huile
- Chrome-Alloy-Steel, chromé
- intégré en toute sécurité dans le système modulaire d'insertion d'outils Tool Control System (TCS)

#### Contenu 5 pièces :

5 clés mixtes à cliquet n°. **17a** : 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 9/16"

## Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Surface antidérapante.

Les clés de serrage de STAHLWILLE ont une structure de surface de qualité supérieure avec une bonne prise en main, ce qui permet de travailler en toute sécurité même en ayant les mains grasses. La propriété antidérapante augmente le contrôle de la manipulation.

#### Excellent travail.

Nos clés ont une structure de surface de qualité supérieure avec une bonne prise en main, ce qui permet de travailler en toute sécurité même en ayant les mains grasses. La propriété antidérapante augmente le contrôle de la manipulation.





### Surface antidérapante.

Les clés de serrage de STAHLWILLE ont une structure de surface de qualité supérieure avec une bonne prise en main, ce qui permet de travailler en toute sécurité même en ayant les mains grasses. La propriété antidérapante augmente le contrôle de la manipulation.



## Technologies et caractéristiques de performance.



### Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



### Conception avec manche désaxé

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.



## Attributs techniques.

Nombre d'outils	5 pcs.
p. ex. de la plus petite à la plus grande ouverture de clé	1/4-9/16"
Façon d'écrire Exemple : 10 - 22	
Largeur mm (b)	175 mm
Hauteur mm (h)	40 mm
Longueur mm (L)	350 mm
Jeu de cloisons pour tiroirs	1/3

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	345
Largeur	177
Hauteur mm (IFS)	40
Longueur (emballé, mm)	366
Largeur (emballé, mm)	177
Hauteur (emballé, mm)	40
Volume (emballé, dm <sup>3</sup> )	2.59128 dm <sup>3</sup>
Réf. n°	96830653
Poids (brut, kg)	0,680
Poids PAP (kg)	0,138

Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754344857
Pays d'origine	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids	350 g

## Variantes.

Réf. n°	Réf. article (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
96830653	TCS 17A/5	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH TCS 17A/5 1/4-9/16" 5 pcs.	4018754344857

## Code GTIN.



## Pièces de rechange/pièce de rechange pour.



83840038  
Plateau de rangement  
TCS 1/3

## Images.



