



## Klucz pazurowy płaski CROW-FOOT

540

Art. nr 02200013  
GTIN 4018754003501  
Modelka 540 13

**Oznaczenie.** 3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 13mm Dł.34,3mm

**Właściwości.**

- stal stopowa chromowa, chromowane
- Uwaga! Zmienione wartości nastawcze w kluczu dynamometrycznego

### Rysunek techniczny.



### Atrybuty techniczne.

a	6,3 mm
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	3/8 "
Szerokość mm (b)	25,4 mm
Długość mm (L)	34,3 mm
S	17,8 mm

### Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	34
Szerokość mm (IFS)	25
Wysokość mm (IFS)	16
Długość (w opakowaniu, mm)	34
Szerokość (w opakowaniu, mm)	25

<b>Szerokość w poprzek płaskowników [mm]</b>	13 mm	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	16
		<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.0136 dm <sup>3</sup>
		<b>Art. nr</b>	02200013
		<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,040
		<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Waga PVC (kg)</b>	0,002
		<b>GTIN</b>	4018754003501
		<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82042000
		<b>Standard pakowania</b>	1
		<b>Waga (g)</b>	36 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
01200008	540 8	1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 8mm Dt.25,5mm	4018754149117
01200009	540 9	1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 9mm Dt.25,5mm	4018754149124
01200010	540 10	1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 10mm Dt.25,5mm	4018754149131
02200011	540 11	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 11mm Dt.32mm	4018754149414
02200012	540 12	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 12mm Dt.34,3mm	4018754003495
02200013	540 13	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 13mm Dt.34,3mm	4018754003501
02200014	540 14	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 14mm Dt.37,7mm	4018754003518
02200015	540 15	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 15mm Dt.37,7mm	4018754003525
02200016	540 16	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 16mm Dt.37,7mm	4018754003532
02200017	540 17	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 17mm Dt.42,5mm	4018754003549
02200018	540 18	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 18mm Dt.42,5mm	4018754003556
02200019	540 19	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 19mm Dt.42,5mm	4018754003563
02200020	540 20	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 20mm Dt.42,4mm	4018754141067
02200021	540 21	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 21mm Dt.44,5mm	4018754003570
02200022	540 22	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 22mm Dt.44,5mm	4018754003587
02200023	540 23	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 23mm Dt.44,5mm	4018754141074
02200024	540 24	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 24mm Dt.44,4mm	4018754003594
02200025	540 25	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 25mm Dt.47mm	4018754141081
02200026	540 26	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 26mm Dt.47mm	4018754149162
02200027	540 27	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 27mm Dt.47mm	4018754149179

02200028	540 28	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 28mm Dt.50mm	4018754148806
02200030	540 30	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 30mm Dt.50mm	4018754149186
02200032	540 32	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 32mm Dt.53mm	4018754149193
02200034	540 34	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 34mm Dt.54,5mm	4018754141098
02200036	540 36	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 36mm Dt.56,5mm	4018754141104
02200040	540 40	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 40mm Dt.63mm	4018754141111
02200041	540 41	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 41mm Dt.63mm	4018754141128
02200042	540 42	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 42mm Dt.63mm	4018754141135
02200046	540 46	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 46mm Dt.72mm	4018754141142
02200050	540 50	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 50mm Dt.75mm	4018754141159

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal