

Bocas de llave de vaso

46aSP



Núm. art. **02021012**
GTIN **4018754109173**
Modelo **46A SP 12 = 3/8**



Designación.

3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 3/8" Long.54mm

Descripción.

- para tornillos externos Spline-Drive
- largo
- mandrinado profundo
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ®-Acero de altas características, cromadas


Ventajas.

para tornillos con estriado exterior

Tecnologías y prestaciones.



Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Perfil de salida	Unidad spline (Spline-Drive)
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	3/8 "
d1	13,7 mm
d2	16,5 mm
d3	8,6 mm
Tamaño Perfil de salida	12
Longitud mm (L)	54 mm
Anchura de los planos [pulgadas]	3/8 "
t2	42,5 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	54
Anchura mm (IFS)	17
Altura mm (IFS)	17
Longitud (empaquetada, mm)	54
Anchura (empaquetada, mm)	17
Altura en pulgadas	17
Volumen (envasado, dm3)	0.015606 dm3
Núm. art.	02021012
Peso (bruto, kg)	0,040
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754109173
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	1
Peso	52 g

Variantes.

Núm. art.	Nº de modelo (ERP)	Designación	GTIN
02021012	46A SP 12 = 3/8	3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 3/8" Long.54mm	4018754109173
02021014	46A SP 14 = 7/16	3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 7/16" Long.54mm	4018754109180

Código GTIN.

