

## Topnøglehoveder

40DL



Art. nr. 01240013  
GTIN 4018754000890  
Model 40 DL 13



**Betegnelse.** 1/4 " Topnøgleindsats St. 13mm L.50mm

**Egenskaber.**

- lange
- DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M
- HPQ®-stål, forkromet

## Fordele.

lang

## Teknologier og funktioner.



### High Performance Quality (HPQ®)

Kvalitetsstål – ekstremt robust, og alligevel tyndt og egner sig perfekt til arbejde ved trange pladsforhold.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-drive
Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/4 "
d1	17,8 mm
d2	17,8 mm
d3	12 mm
DIN	DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M
Længde mm (L)	50 mm
Bredde på tværs af flader [mm]	13 mm
t1	12 mm
t2	41 mm

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	51
Bredde mm (IFS)	18
Højde mm (IFS)	18
Længde (pakket, mm)	75
Bredde (pakket, mm)	70
Højde (pakket, mm)	18
Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> )	0.0945 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	01240013
Vægt (brutto, kg)	0,250
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754000890
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Standard for pakning	5
Vægt (g)	50 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
01240005	40 DL 5	1/4 " Topnøgleindsats St. 5mm L.50mm	4018754000814
01240006	40 DL 6	1/4 " Topnøgleindsats St. 6mm L.50mm	4018754000821
01240007	40 DL 7	1/4 " Topnøgleindsats St. 7mm L.50mm	4018754000838

01240008	40 DL 8	1/4 " Topnøgleindsats St. 8mm L.50mm	4018754000845
01240009	40 DL 9	1/4 " Topnøgleindsats St. 9mm L.50mm	4018754000852
01240010	40 DL 10	1/4 " Topnøgleindsats St. 10mm L.50mm	4018754000869
01240011	40 DL 11	1/4 " Topnøgleindsats St. 11mm L.50mm	4018754000876
01240012	40 DL 12	1/4 " Topnøgleindsats St. 12mm L.50mm	4018754000883
01240013	40 DL 13	1/4 " Topnøgleindsats St. 13mm L.50mm	4018754000890
01240014	40 DL 14	1/4 " Topnøgleindsats St. 14mm L.50mm	4018754000906
01240055	40 DL 5,5	1/4 " Topnøgleindsats St. 5,5mm L.50mm	4018754000920

## GTIN-kode.

