

Attributi tecnici.

Profilo di uscita	poligonali AS-drive
Azionamento quadrato interno (pollici)	3/8 "
d1	19,3 mm
DIN	DIN EN 60900
Lunghezza mm (L)	45 mm
Larghezza tra i piatti [mm]	10 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	44
Larghezza mm (IFS)	20
Altezza mm (IFS)	20
Lunghezza (imballata, mm)	60
Larghezza (imballata, mm)	35
Altezza (imballata, mm)	35
Volume (imballato, dm3)	0.0735 dm3
N° Art.	02380010
Peso (lordo, kg)	0,030
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754253487
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	28 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
02380007	12171 VDE-7	3/8 " Chiave a bussola VDE Mis. 7mm Lar.42mm	4018754253456
02380008	12171 VDE-8	3/8 " Chiave a bussola VDE Mis. 8mm Lar.43mm	4018754253463
02380009	12171 VDE-9	3/8 " Chiave a bussola VDE Mis. 9mm Lar.43mm	4018754253470
02380010	12171 VDE-10	3/8 " Chiave a bussola VDE Mis. 10mm Lar.45mm	4018754253487
02380011	12171 VDE-11	3/8 " Chiave a bussola VDE Mis. 11mm Lar.45mm	4018754253494
02380012	12171 VDE-12	3/8 " Chiave a bussola VDE Mis. 12mm Lar.46mm	4018754253500
02380013	12171 VDE-13	3/8 " Chiave a bussola VDE Mis. 13mm Lar.48mm	4018754253517
02380014	12171 VDE-14	3/8 " Chiave a bussola VDE Mis. 14mm Lar.48mm	4018754253524
02380016	12171 VDE-16	3/8 " Chiave a bussola VDE Mis. 16mm Lar.49mm	4018754253531
02380017	12171 VDE-17	3/8 " Chiave a bussola VDE Mis. 17mm Lar.49mm	4018754253548
02380018	12171 VDE-18	3/8 " Chiave a bussola VDE Mis. 18mm Lar.50mm	4018754253555
02380019	12171 VDE-19	3/8 " Chiave a bussola VDE Mis. 19mm Lar.50mm	4018754253562
02380020	12171 VDE-20	3/8 " Chiave a bussola VDE Mis. 20mm Lar.52mm	4018754253579
02380022	12171 VDE-22	3/8 " Chiave a bussola VDE Mis. 22mm Lar.53mm	4018754253586

Codice GTIN.

