

## Nasadki

46



Art. nr 02020008  
GTIN 4018754167661  
Modelka 46 8



**Oznaczenie.** 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 8mm Dł.54mm


**Właściwości.**

- długie
- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710 , DIN EN 3709, ASME B 107.5M
- HPQ®-stal wysokosprawną, chromowaną

## Zalety.

długi

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	3/8 "
d1	11,7 mm
d2	16,5 mm
d3	7 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
Długość mm (L)	54 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	8 mm
t1	9 mm
t2	42,5 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	52
Szerokość mm (IFS)	15
Wysokość mm (IFS)	15
Długość (w opakowaniu, mm)	151
Szerokość (w opakowaniu, mm)	142
Wysokość (w opakowaniu, mm)	15
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.32163 dm <sup>3</sup>
Art. nr	02020008
Waga (brutto, kg)	0,372
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754167661
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	10
Waga (g)	36 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
02020008	46 8	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 8mm Dł.54mm	4018754167661
02020010	46 10	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 10mm Dł.54mm	4018754002160
02020011	46 11	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 11mm Dł.54mm	4018754002177
02020012	46 12	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 12mm Dł.54mm	4018754002184
02020013	46 13	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 13mm Dł.54mm	4018754002191
02020014	46 14	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 14mm Dł.60mm	4018754002207
02020015	46 15	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 15mm Dł.60mm	4018754002214

02020016	46 16	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 16mm Dł.60mm	4018754002221
02020017	46 17	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 17mm Dł.65mm	4018754002238
02020018	46 18	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 18mm Dł.65mm	4018754002245
02020019	46 19	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 19mm Dł.65mm	4018754002252
02020208	46 20,8 - 13/16	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 20,8mm Dł.65mm	4018754002290
02020021	46 21	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 21mm Dł.65mm	4018754002276
02020022	46 22	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 22mm Dł.65mm	4018754002283

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal