



## Chiavi CROW-FOOT

**540a**


Nr. art **02500032**  
GTIN **4018754004638**  
Modello **540 A 1/2**

**Designazione.** 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1/2" Lar.34,3mm

**Descrizione.**

- Chrome-Alloy-Steel, cromate
- Attenzione! Modifica il valore impostato sulla chiave dinamometrica <!-- (vedi indicazioni pag. [170524]) -->

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

a	6,3 mm
Azionamento quadrato interno (pollici)	3/8 "
Larghezza mm (b)	25,4 mm
Lunghezza mm (L)	34,3 mm
S	18,1 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	35
Larghezza mm (IFS)	24
Altezza mm (IFS)	16
Lunghezza (imballata, mm)	35
Larghezza (imballata, mm)	24
Altezza (imballata, mm)	16

Larghezza tra le piastre [pollici] 1/2 "

<b>Volume (imballato, dm3)</b>	0.01344 dm3
<b>N° Art.</b>	02500032
<b>Peso (lordo, kg)</b>	0,037
<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
<b>Peso PVC (kg)</b>	0,003
<b>GTIN</b>	4018754004638
<b>Paese di origine</b>	GERMANY
<b>Regione di origine</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>RAEE/Legge sull'elettricità</b>	nicht ear-pflichtig
<b>N. tariffa doganale</b>	82042000
<b>Standard di imballaggio</b>	1
<b>Peso [mm]</b>	37 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
01500024	540 A 3/8	1/4 " Chiave CROW-FOOT Mis. 3/8" Lar.25,5mm	4018754173839
02500028	540 A 7/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 7/16" Lar.32mm	4018754004621
02500032	540 A 1/2	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1/2" Lar.34,3mm	4018754004638
02500034	540 A 9/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 9/16" Lar.37,7mm	4018754004645
02500036	540 A 5/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 5/8" Lar.37,7mm	4018754004652
02500038	540 A 11/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 11/16" Lar.42,5mm	4018754004669
02500040	540 A 3/4	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 3/4" Lar.42,5mm	4018754004676
02500042	540 A 13/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 13/16" Lar.42,3mm	4018754004683
02500044	540 A 7/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 7/8" Lar.44,5mm	4018754004690
02500048	540 A 1	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1" Lar.47mm	4018754004706
02500050	540 A 1 1/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 1/16" Lar.47mm	4018754004713
02500052	540 A 1 1/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 1/8" Lar.50mm	4018754004720
02500054	540 A 1 3/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 3/16" Lar.50mm	4018754004737
02500056	540 A 1 1/4	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 1/4" Lar.53mm	4018754004744

02500058	540 A 1 5/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 5/16" Lar.53mm	4018754004751
02500060	540 A 1 3/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 3/8" Lar.54,5mm	4018754004768
02500062	540 A 1 7/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 7/16" Lar.56,5mm	4018754004775
02500064	540 A 1 1/2	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 1/2" Lar.58mm	4018754004782
02500065	540 A 1 9/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 9/16" Lar.59,5mm	4018754004799
02500066	540 A 1 5/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 5/8" Lar.63mm	4018754004805
02500067	540 A 1 11/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 11/16" Lar.63mm	4018754173631
02500068	540 A 1 3/4	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 3/4" Lar.68mm	4018754004812
02500070	540 A 1 7/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 7/8" Lar.72mm	4018754004829
02500072	540 A 2	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 2" Lar.75mm	4018754004836
02500074	540 A 2 1/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 2 1/8" Lar.75,6mm	4018754173648
02500076	540 A 2 1/4	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 2 1/4" Lar.80,5mm	4018754173655
03500078	540 A 2 3/8	1/2 " Chiave CROW-FOOT Mis. 2 3/8" Lar.81,5mm	4018754121366

## Codice GTIN.

