

## QuickRelease Fijntandratel met kniegewricht 1/2"

517QR



Artikelnr. 13261010  
GTIN 4018754286386  
Model 517QR



### Aanwijzing.

QR-fijntandratel met kniegewricht 1/2 RSW.4.5° L.416mm

### Eigenschappen.

- omschakelbaar
- 80 tands
- met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- met 2-componentengreep
- greep 90° zwenkbaar, verstelbaar en te blokkeren in de volgende standen:
  - #-; recht
  - #-; 30° omhoog
  - #-; 60° omhoog
  - #-; 30° omlaag
- blokkering opheffen d.m.v. drukknop
- voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°
- voorkomt FOD door schroefloze uitvoering
- DIN 3122/ISO 3315
- geregistreerd ontwerp

### Voordelen.

omschakelbaar

Uniek QR-vergrendelingsstelsel - zet elk onderdeel vast, van ratel en verlengstuk tot en met de dop, zonder ruimteverlies

## Technologieën en kenmerken.



QuickRelease



### Fijntandmechanisme.

STAHLWILLE fijntandratels beschikken over een speciaal ontwikkeld, perfect uitgebalanceerd mechanisme met 80 tanden. Dit zorgt voor een maximale belastbaarheid en tegelijkertijd een hoge duurzaamheid. Bovendien grijpen bij STAHLWILLE jntandratels acht tanden parallel in elkaar, wat een zeer soepelvoelend gevoel mogelijk maakt. De geringe werkhoeek van slechts 4,5° is ideaal voor efficiënt werken in de kleine ruimten.

## Technische kenmerken.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| a                              | 22 mm               |
| Uitgang vierkant buiten (inch) | 1/2                 |
| Aantal tanden                  | 80                  |
| Werkhoek                       | 4.5 °               |
| Breedte mm (b)                 | 41 mm               |
| DIN                            | DIN 3122 / ISO 3315 |
| Lengte mm (L)                  | 416 mm              |

## Logistieke gegevens.

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Diepte mm (IFS)                    | 417                      |
| Breedte mm (IFS)                   | 41                       |
| Hoogte mm (IFS)                    | 35                       |
| Lengte (verpakt, mm)               | 417                      |
| Breedte (verpakt, mm)              | 41                       |
| Hoogte (verpakt, mm)               | 38                       |
| Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> ) | 0.649686 dm <sup>3</sup> |
| Artikelnr.                         | 13261010                 |
| Gewicht (bruto, KG)                | 0,940                    |
| Gewicht PAP (KG)                   | 0,000                    |
| Gewicht PVC (KG)                   | 0,004                    |
| GTIN                               | 4018754286386            |
| Land van oorsprong                 | GERMANY                  |
| Regio van oorsprong                | Nordrhein-Westfalen      |
| WEEE/ElektroG                      | nicht ear-pflichtig      |
| Douanetarief nr.                   | 82042000                 |
| Verpakkingsstandaard               | 1                        |
| Gewicht (g)                        | 920 g                    |

## Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving   | GTIN          |
|------------|----------------|--|---------------|
| 13261010   | 517QR          | QR-fijntandratel met kniegewricht 1/2 RSW.4.5° L.416mm | 4018754286386 |

## GTIN-code.



## Accessoires.




03501074  
Kraaienpootsleutel  
heavy-duty



03501075  
Kraaienpootsleutel  
heavy-duty



03501076  
Kraaienpootsleutel  
heavy-duty



13030005  
Verloopstuk



13030002  
Verloopstuk



03501064  
Kraaienpootsleutel  
heavy-duty



13180010  
Bit-houder



03501069  
Kraaienpootsleutel  
heavy-duty



03501072  
Kraaienpootsleutel  
heavy-duty

## Onderdelen/reserveonderdelen voor.



19042020  
Reserveonderdelen  
voor ratels

## Beelden.

