

OPEN RATCH skralde- ringgaffelnøgle, metrisk, dobbelt sekskant

OPEN RATCH 17F

Art. nr. **40171515**
GTIN **4018754281930**
Model **OPEN RATCH 17F 15**



Betegnelse.

Ringskraldenøgle St. 15 mm L.200mm

Egenskaber.

- **metriske** nøglevidder
- fladt design
- kæbeposition 15°
- **dobbelt sekskantring**
- integreret skralde med 72 tænder, arbejdsvinkel 5°
- skift af retning ved at vende gaffelnøglen om
- forstærket forbindelse mellem kæbe og skaft
- holdbart og slankt letvægtsdesign
- høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
- Afrundet STAHLWILLE finish giver et skridsikert og behageligt greb
- sænksmedet, hærdet og afkølet i oliebad
- kromlegeret stål, forkromet

Fordele.

Metrisk skralde-ringgaffelnøgle i høj kvalitet med metriske nøglevidder.

Det flade design letter arbejdet på svært tilgængelige steder.

Den karakteristiske afrundede STAHLWILLE finish giver en skridsikker og behagelig fornemmelse ved arbejde med skralde-ringgaffelnøglen - selv med fedtede hænder.

Den integrerede skralde med 72 tænder giver en arbejdsvinkel på kun 5°.

Nem ændring af retning ved blot at vende gaffelnøglen om.



Produktets højdepunkter.



Integreret skralde.

Vores skralde-ringgaffelnøgler har en integreret fintandet skralde. Du behøver ikke at ændre dit greb eller fjerne og genmontere værktøjet flere gange. Bolten kan spændes hurtigt og effektivt uden stop, som ved brug af en skraldenøgle.



Til svært tilgængelige steder.

Skralde-ringgaffelnøglerens flade design gør det nemmere at bruge den på svært tilgængelige steder.



Fremragende kvalitet.

Vores skruenøgler er lavet af smedet kromlegeret stål af høj kvalitet, hvilket giver den enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. Den har også en korrosionsbestandig forkrømet finish.



Skridsikker overflade.

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som endda giver mulighed for at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber øger kontrollen.



På alle måder.

Vores skralde-ringgaffelnøgler fås i forskellige versioner (metrisk, tommer, vinklet, flad) og også som sæt i rulletasker eller TCS-indlæg.

Teknologier og funktioner.



Dobbelt T-profil


Vores skralde-ringgaffelnøgler har en integreret fintandet skralde. Du behøver ikke at ændre dit greb eller fjerne og genmontere værktøjet flere gange. Bolten kan spændes hurtigt og effektivt uden stop, som ved brug af en skraldenøgle.



Design med forskudt skaft

Vores skrueøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

| | |
|----------------------------------|---------|
| Antal tænder | 72 |
| Arbejdsvinkel | 5 ° |
| Bredde mm (b) | 30 mm |
| d | 28,0 mm |
| Længde mm (L) | 200 mm |
| Kæbeposition | 15 ° |
| Bredde på tværs af flader 1 [mm] | 15 mm |
| Bredde på tværs af flader 2 [mm] | 15 mm |

Logistiske data.

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Dybde mm (IFS) | 200 |
| Bredde mm (IFS) | 30 |
| Højde mm (IFS) | 10 |
| Længde (pakket, mm) | 275 |
| Bredde (pakket, mm) | 150 |
| Højde (pakket, mm) | 20 |
| Volumen (pakket, dm ³) | 0.825 dm ³ |
| Art. nr. | 40171515 |
| Vægt (g) | 133 g |
| Vægt PAP (kg) | 0,000 |
| Vægt PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754281930 |
| Oprindelsesland | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Oprindelsesregion | Ausländischer Ursprung |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr. | 82041100 |
| Standard for pakning | 5 |

Varianter.

| Art. nr. | Artikel nr. (ERP) | Betegnelse | GTIN |
|----------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| 40170808 | OPEN RATCH 17F 8 | Ringskraldenøgle St. 8 mm L.145mm | 4018754281862 |

| | | | |
|----------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| 40170909 | OPEN RATCH 17F 9 | Ringskraldenøgle St. 9 mm L.150mm | 4018754281879 |
| 40171010 | OPEN RATCH 17F 10 | Ringskraldenøgle St. 10 mm L.160mm | 4018754281886 |
| 40171111 | OPEN RATCH 17F 11 | Ringskraldenøgle St. 11 mm L.165mm | 4018754281893 |
| 40171212 | OPEN RATCH 17F 12 | Ringskraldenøgle St. 12 mm L.170mm | 4018754281909 |
| 40171313 | OPEN RATCH 17F 13 | Ringskraldenøgle St. 13 mm L.180mm | 4018754281916 |
| 40171414 | OPEN RATCH 17F 14 | Ringskraldenøgle St. 14 mm L.185mm | 4018754281923 |
| 40171515 | OPEN RATCH 17F 15 | Ringskraldenøgle St. 15 mm L.200mm | 4018754281930 |
| 40171616 | OPEN RATCH 17F 16 | Ringskraldenøgle St. 16 mm L.225mm | 4018754281947 |
| 40171717 | OPEN RATCH 17F 17 | Ringskraldenøgle St. 17 mm L.230mm | 4018754281954 |
| 40171818 | OPEN RATCH 17F 18 | Ringskraldenøgle St. 18 mm L.240mm | 4018754281961 |
| 40171919 | OPEN RATCH 17F 19 | Ringskraldenøgle St. 19 mm L.255mm | 4018754281978 |
| 40172121 | OPEN RATCH 17F 21 | Ringskraldenøgle St. 21 mm L.275mm | 4018754323104 |
| 40172222 | OPEN RATCH 17F 22 | Ringskraldenøgle St. 22 mm L.285mm | 4018754323111 |
| 40172424 | OPEN RATCH 17F 24 | Ringskraldenøgle St. 24 mm L.295mm | 4018754323128 |

GTIN-kode.



Billeder.

