



4687

Art. nr. **96469113**
GTIN **4018754326648**
Model **4687**



Betegnelse. nr. 4687 5 stk.

Produktets højdepunkter.



INDIVIDUEL.

De fire grebsstørrelser på skruetrækkerne er nøje tilpasset kraftoverførselsvariablerne.



SIKKER.

Klingerne er fremstillet af førsteklasses Chrome-Alloy-Steel, hærdet hele vejen og uløseligt forankret i skæftet.



ROBUST.

Uanset om det er kærvt eller krydskærvt – de ru klingespidsener overfører også store omdrejningsmomenter til skrueerne – præcist og sikkert.

Tekniske egenskaber.

Antal værktøjer	5 stk.
DIN	DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	320
Bredde mm (IFS)	175
Højde mm (IFS)	45
Længde (pakket, mm)	320
Bredde (pakket, mm)	175

Højde (pakket, mm)	45
Volumen (pakket, dm3)	2.52 dm3
Art. nr.	96469113
Vægt (g)	484 g
Vægt PAP (kg)	0,092
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754326648
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82054000
Standard for pakning	1

Varianter.

Art. nr.	Artikel nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96469113	4687	nr. 4687 5 stk.	4018754326648

GTIN-kode.



Billeder.



