

## Nasadki przegubowe

402

Art. nr 01140007  
GTIN 4018754000678  
Modelka 402 7



**Oznaczenie.** 1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 7mm Dł.33,5mm


**Właściwości.**

- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

## Technologie i cechy wydajnościowe.



### Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/4 "
d1	10,4 mm
d2	12,7 mm
d3	6 mm
Długość mm (L)	33,5 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	7 mm
t1	6 mm
t2	11,5 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	33
Szerokość mm (IFS)	13
Wysokość mm (IFS)	13
Długość (w opakowaniu, mm)	60
Szerokość (w opakowaniu, mm)	50
Wysokość (w opakowaniu, mm)	13
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.039 dm <sup>3</sup>
Art. nr	01140007
Waga (brutto, kg)	0,080
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754000678
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	5
Waga (g)	16 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
01140006	402 6	1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 6mm Dł.32mm	4018754140978
01140007	402 7	1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 7mm Dł.33,5mm	4018754000678
01140008	402 8	1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 8mm Dł.35mm	4018754000685
01140009	402 9	1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 9mm Dł.36mm	4018754000692
01140010	402 10	1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 10mm Dł.38mm	4018754000708

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal