

## Tournevis TORX® VDE 4676 VDE

### 4676 VDE



Réf. n° **46763015**  
 GTIN **4018754338184**  
 Modèle **4676 VDE T15 TORX-SCHRAUBENDREHER**




**Désignation.** Tournevis TORX® VDE T15 L.100mm

#### Caractéristiques.

- diamètre de la lame réduit : pour atteindre et actionner des vissages ou des vis situés en profondeur, par ex. dans les armoires de commande
- la pointe de la lame affleure grâce à une isolation de protection intégrée : économise un espace précieux et permet un accès optimal même dans les espaces de montage les plus étroits La protection anti-roulement empêche de rouler de manière indésirable hors du poste de travail
- pour vis TORX® intérieures
- Chrome-Alloy-Steel
- Lame brunie
- VDE isolée jusqu'à 1000 V
- DIN EN 60900
- Isolée de protection selon IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

#### Dessin technique.



#### Attributs techniques.

Empreinte TORX®  
 DIN DIN EN 60900

#### Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 203  
 Largeur 25

Taille Profil de sortie	T15	Hauteur mm (IFS)	25
L1	100 mm	Longueur (emballé, mm)	205
L2	205 mm	Largeur (emballé, mm)	110
		Hauteur (emballé, mm)	62
		Volume (emballé, dm3)	1.3981 dm3
		Réf. n°	46763015
		Poids (brut, kg)	0,526
		Poids PAP (kg)	0,082
		Poids PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754338184
		Pays d'origine	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Position tarifaire	82054000
		Emballage	10
		Poids	55 g

## Variantes.

Réf. n°	Réf. article (ERP)	Désignation de l'article (Autom. )	GTIN
46763010	4676 VDE T10 TORX-SCHRAUBENDREHER	Tournevis TORX® VDE T10 L.100mm	4018754338177
46763015	4676 VDE T15 TORX-SCHRAUBENDREHER	Tournevis TORX® VDE T15 L.100mm	4018754338184
46763020	4676 VDE T20 TORX-SCHRAUBENDREHER	Tournevis TORX® VDE T20 L.100mm	4018754338191
46763025	4676 VDE T25 TORX-SCHRAUBENDREHER	Tournevis TORX® VDE T25 L.125mm	4018754338207
46763030	4676 VDE T30 TORX-SCHRAUBENDREHER	Tournevis TORX® VDE T30 L.150mm	4018754338214

## Code GTIN.



