



## Chiavi CROW-RING

440S MJ

Nr. art    **02211030**  
GTIN       **4018754179770**  
Modello   **440S MJ 30**



### Designazione.

3/8 " Chiave CROW-FOOT MJ30 D. Tubo esterno DN20mm Squadra motrice 3/8 "  
Lar.60,8mm

### Descrizione.

- acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato
- sostituisce n. 440 MJ
- EN 4108
- per collegamenti a vite di tubazioni con dentatura ad evolvente cilindrica rettilinea
- Attenzione! Modifica il valore impostato sulla chiave dinamometrica <!-- (vedi indicazioni pag. [170524]) -->


### Vantaggi.

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, cromato

### Tecnologie e caratteristiche.



## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

a	10 mm
Azionamento quadrato interno (pollici)	3/8 "
Larghezza mm (b)	50 mm
Lunghezza mm (L)	60,8 mm
Filettatura del dado	MJ30
Diametro esterno del tubo (mm)	DN20 mm
S	36 mm
W	23,7 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	100
Larghezza mm (IFS)	70
Altezza mm (IFS)	15
Lunghezza (imballata, mm)	100
Larghezza (imballata, mm)	70
Altezza (imballata, mm)	15
Volume (imballato, dm3)	0.105 dm3
N° Art.	02211030
Peso (lordo, kg)	0,093
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754179770
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	93 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
01211010	440S MJ 10	1/4 " Chiave CROW-FOOT MJ10 D. Tubo esterno DN04mm Squadra motrice 1/4 " Lar.31,9mm	4018754179695

01211014	440S MJ 14	1/4 " Chiave CROW-FOOT MJ14 D. Tubo esterno DN06mm Squadra motrice 1/4 " Lar.36,5mm	4018754179701
02211016	440S MJ 16	3/8 " Chiave CROW-FOOT MJ16 D. Tubo esterno DN08mm Squadra motrice 3/8 " Lar.43,8mm	4018754179718
02211018	440S MJ 18	3/8 " Chiave CROW-FOOT MJ18 D. Tubo esterno DN10mm Squadra motrice 3/8 " Lar.45,2mm	4018754179725
02211020	440S MJ 20	3/8 " Chiave CROW-FOOT MJ20 D. Tubo esterno DN12mm Squadra motrice 3/8 " Lar.46,2mm	4018754179732
02211022	440S MJ 22	3/8 " Chiave CROW-FOOT MJ22 D. Tubo esterno DN14mm Squadra motrice 3/8 " Lar.48,4mm	4018754179749
02211024	440S MJ 24	3/8 " Chiave CROW-FOOT MJ24 D. Tubo esterno DN16mm Squadra motrice 3/8 " Lar.49,5mm	4018754179756
02211027	440S MJ 27	3/8 " Chiave CROW-FOOT MJ27 D. Tubo esterno DN18mm Squadra motrice 3/8 " Lar.54,4mm	4018754179763
02211030	440S MJ 30	3/8 " Chiave CROW-FOOT MJ30 D. Tubo esterno DN20mm Squadra motrice 3/8 " Lar.60,8mm	4018754179770

## Codice GTIN.

