

## Dwustronne klucze oczkowe

### 230a



Art. nr **41614850**  
 GTIN **4018754139491**  
 Modelka **230a 1 x 1.1/16**



#### Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1 x 1 1/16 " Dł.368mm


#### Właściwości.

- płaskoodsadzone
- SAE AS 954 (wymiary i wartości normatywne)
- Fed. Spec. GGG-W-636E
- S.B.A.C. Tech. Spec. T.S. 48 do rozw. klucza 1/2"
- HPQ<sup>®</sup> -stal wysokosprawna, chromowane

#### Zalety.

płasko odsadzony

#### Rysunek techniczny.



#### Atrybuty techniczne.

a1 15 mm  
 a2 16 mm

#### Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 375  
 Szerokość mm (IFS) 40  
 Wysokość mm (IFS) 28

<b>Profil wyjściowy</b>	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive	<b>Długość (w opakowaniu, mm)</b>	470
<b>d1</b>	36,5 mm	<b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>	140
<b>d2</b>	38,6 mm	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	30
<b>Długość mm (L)</b>	368 mm	<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	1.974 dm <sup>3</sup>
<b>Pozycja pierścienia</b>	10 °	<b>Art. nr</b>	41614850
<b>Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]</b>	1 "	<b>Waga (brutto, kg)</b>	2,302
<b>Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]</b>	1 1/16 "	<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
<b>t1</b>	23 mm	<b>Waga PVC (kg)</b>	0,017
<b>t2</b>	24 mm	<b>GTIN</b>	4018754139491
		<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82041100
		<b>Standard pakowania</b>	5
		<b>Waga (g)</b>	460 g

## Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41611620	230a 1/4 x 5/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/4 x 5/16 " Dł.180mm	4018754023059
41612022	230a 5/16 x 11/32	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 5/16 " Dł.195mm	4018754158799
41612024	230a 5/16 x 3/8	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 5/16 " Dł.195mm	4018754023066
41612428	230a 3/8 x 7/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 3/8 x 7/16 " Dł.215mm	4018754023073
41612832	230a 7/16 x 1/2	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 7/16 " Dł.225mm	4018754023080
41613234	230a 1/2 x 9/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/2 x 9/16 " Dł.235mm	4018754023097
41613436	230a 9/16 x 5/8	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 9/16 " Dł.245mm	4018754023103
41613640	230a 5/8 x 3/4	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 5/8 " Dł.274mm	4018754023110
41613840	230a 11/16 x 3/4	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 11/16 x 3/4 " Dł.275mm	4018754023127
41614244	230a 13/16 x 7/8	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 13/16 x 7/8 " Dł.301mm	4018754139477
41614648	230a 15/16 x 1	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 15/16 " Dł.340mm	4018754139484

41614850	230a 1 x 1.1/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1 x 1 1/16 " Dł.368mm	4018754139491
41615256	230a 1.1/8 x 1.1/4	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1 1/8 " Dł.403mm	4018754139507

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal