

6780




Art. nr **67803160**  
 GTIN **4018754338825**  
 Modelka **6780 ABISOLIERZ. 160, POL,  
 KSTUEBERZUG**

Oznaczenie. min.śr.5mm<sup>2</sup> - maks.śr.10mm<sup>2</sup> Dt.160mm

## Zalety.

Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – perfekcyjna symbioza profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi wyzwala inspirujące rezultaty. Firma ALARM wyznaje tę zasadę od 1867 roku

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Długość szczęk mm (L3)	26 mm
Szerokość mm (b)	- mm
Maks. średnica (mm <sup>2</sup> )	10 mm <sup>2</sup>
Średnica min. (mm <sup>2</sup> )	5 mm <sup>2</sup>
Wysokość mm (h)	- mm
Szerokość głowicy mm (W3)	18 mm
Grubość głowicy mm (T2)	9.5 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	160
Szerokość mm (IFS)	105
Wysokość mm (IFS)	12
Długość (w opakowaniu, mm)	175
Szerokość (w opakowaniu, mm)	100

<b>Długość mm (L)</b>	160 mm	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	13
		<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.2275 dm <sup>3</sup>
		<b>Art. nr</b>	67803160
		<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,164
		<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Waga PVC (kg)</b>	0,004
		<b>GTIN</b>	4018754338825
		<b>Kraj pochodzenia</b>	VIET NAM
		<b>Region pochodzenia</b>	Ausländischer Ursprung
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82032000
		<b>Standard pakowania</b>	1
		<b>Waga (g)</b>	164 g

## Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
67803160	6780 ABISOLIERZ. 160, POL, KSTUEBERZUG	min.śr.5mm <sup>2</sup> - maks.śr.10mm <sup>2</sup> Dł.160mm	4018754338825

## GTIN-Code.



## Obrazy.



