

## VDE-rondbuigtang, kort

**65238 VDE**



Artikelnr. **65238160**  
GTIN **4018754206193**  
Model **6523 8 160 VDE-RUNDZANGE  
KURZ**



### Aanwijzing.

VDE-rondbuigtang, kort L.160mm Hoofd verchroomd Handgrepen geïsoleerd, meercomponenten-grepen met zachte zones, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V


### Eigenschappen.

- DIN ISO 5745
- Voor het buigen van draadogen en ringen
- Korte, ronde bekken
- Rond geslepen
- Fijn getande grijpvlakken

### Voordelen.

DIN ISO 5745

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Kaaklengte mm (L3)	30 mm
Breedte mm (b)	3 mm
DIN	DIN ISO 5745
Handgrepen	geïsoleerd, meercomponenten- grepen met zachte zones, DIN EN 60900, #T; AC/ 1000 V
Hoogte mm (h)	30 mm
Hoofd	verchromd
Breedte kop mm (W3)	18 mm
Dikte kop mm (T2)	10 mm
Lengte mm (L)	160 mm
Punt dikte mm (T1)	3 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	171
Breedte mm (IFS)	58
Hoogte mm (IFS)	30
Lengte (verpakt, mm)	173
Breedte (verpakt, mm)	60
Hoogte (verpakt, mm)	31
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.32178 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	65238160
Gewicht (bruto, CG)	0,180
Gewicht PAP (CG)	0,000
Gewicht PVC (CG)	0,005
GTIN	4018754206193
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82032000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	176 g

## Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
65238160	6523 8 160 VDE- RUNDZANGE KURZ	VDE-rondbuigtang, kort L.160mm Hoofd verchromd Handgrepen geïsoleerd, meercomponenten-grepen met zachte zones, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V	4018754206193

## GTIN-code.



