



1/2" doppen, imperiaal

50a

Artikelnr. **03410062**
GTIN **4018754127085**
Model **50 A 1 7/16**



Aanwijzing. 1/2 " Dop M. 1 7/16" L.54mm

Eigenschappen.

- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)
- HPQ®-high performance staal, verchroomd

Voordelen.

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel Dubbel-zeskant AS-drive

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 50
Breedte mm (IFS) 50

Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/2 "	Hoogte mm (IFS)	50
d1	49,4 mm	Lengte (verpakt, mm)	150
d2	31 mm	Breedte (verpakt, mm)	150
d3	34 mm	Hoogte (verpakt, mm)	50
Lengte mm (L)	54 mm	Volume (verpakt, dm3)	1.125 dm3
Breedte over vlakken [inch]	1 7/16 "	Artikelnr.	03410062
t1	26 mm	Gewicht (bruto, KG)	1,605
t2	33,1 mm	Gewicht PAP (KG)	0,000
		Gewicht PVC (KG)	0,009
		GTIN	4018754127085
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82042000
		Verpakkingsstandaard	5
		Gewicht (g)	320 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
03410024	50 A 3/8	1/2 " Dop M. 3/8" L.38mm	4018754007837
03410028	50 A 7/16	1/2 " Dop M. 7/16" L.38mm	4018754007851
03410032	50 A 1/2	1/2 " Dop M. 1/2" L.38mm	4018754007868
03410034	50 A 9/16	1/2 " Dop M. 9/16" L.38mm	4018754007875
03410035	50 A 19/32	1/2 " Dop M. 19/32" L.38mm	4018754007882
03410036	50 A 5/8	1/2 " Dop M. 5/8" L.38mm	4018754007899
03410038	50 A 11/16	1/2 " Dop M. 11/16" L.38mm	4018754007912
03410040	50 A 3/4	1/2 " Dop M. 3/4" L.38mm	4018754007929
03410041	50 A 25/32	1/2 " Dop M. 25/32" L.41mm	4018754007936
03410042	50 A 13/16	1/2 " Dop M. 13/16" L.41mm	4018754007943
03410044	50 A 7/8	1/2 " Dop M. 7/8" L.42mm	4018754007950
03410046	50 A 15/16	1/2 " Dop M. 15/16" L.42mm	4018754007967
03410048	50 A 1	1/2 " Dop M. 1" L.42mm	4018754007974
03410050	50 A 1 1/16	1/2 " Dop M. 1 1/16" L.45mm	4018754007981
03410052	50 A 1 1/8	1/2 " Dop M. 1 1/8" L.45mm	4018754007998
03410054	50 A 1 3/16	1/2 " Dop M. 1 3/16" L.45mm	4018754008001
03410056	50 A 1 1/4	1/2 " Dop M. 1 1/4" L.45mm	4018754008018
03410058	50 A 1 5/16	1/2 " Dop M. 1 5/16" L.47mm	4018754127061

03410060	50 A 1 3/8	1/2 " Dop M. 1 3/8" L.50mm	4018754127078
03410062	50 A 1 7/16	1/2 " Dop M. 1 7/16" L.54mm	4018754127085
03410064	50 A 1 1/2	1/2 " Dop M. 1 1/2" L.54mm	4018754127092

GTIN-code.

