

## Llaves con boca en estrella VDE

### 12161 VDE



Núm. art. 44190017  
GTIN 4018754254057  
Modelo 12161 VDE 17



**Designación.** Llave de anillo VDE SW 17mm

**Descripción.**

- Chrome-Alloy-Steel, cromadas
- aislamiento VDE hasta 1000 V
- DIN EN 60900
- a prueba de sacudidas eléctricas según IEC 900 - AC/1000 V

## Ventajas.

DIN EN 60900

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

<b>a</b>	17 mm
<b>d</b>	29,1 mm
<b>DIN</b>	DIN EN 60900
<b>Longitud mm (L)</b>	208,3 mm
<b>Anchura de los planos 1 [mm]</b>	17 mm

## Datos logísticos.

<b>Profundidad mm (IFS)</b>	210
<b>Anchura mm (IFS)</b>	27
<b>Altura mm (IFS)</b>	12
<b>Longitud (empaquetada, mm)</b>	210
<b>Anchura (empaquetada, mm)</b>	30
<b>Altura en pulgadas</b>	22
<b>Volumen (envasado, dm3)</b>	0.1386 dm3
<b>Núm. art.</b>	44190017
<b>Peso (bruto, kg)</b>	0,150
<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
<b>Peso PVC (kg)</b>	0,005
<b>GTIN</b>	4018754254057
<b>País de origen</b>	GERMANY
<b>Región de origen</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>RAEE/Ley eléctrica</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Arancel de aduanas núm.</b>	82041100
<b>Norma de embalaje</b>	1
<b>Peso</b>	144 g

## Variantes.

Núm. art.	Número de artículo (ERP)	Designación	GTIN
44190010	12161 VDE 10	Llave de anillo VDE SW 10mm	4018754254026
44190013	12161 VDE 13	Llave de anillo VDE SW 13mm	4018754254033
44190014	12161 VDE 14	Llave de anillo VDE SW 14mm	4018754254040
44190017	12161 VDE 17	Llave de anillo VDE SW 17mm	4018754254057
44190019	12161 VDE 19	Llave de anillo VDE SW 19mm	4018754254064
44190022	12161 VDE 22	Llave de anillo VDE SW 22mm	4018754254071

## Código GTIN.



