



4698



Art. nr. 96469112
GTIN 4018754323388
Model 4698



Betegnelse. nr. 4698 7 stk.

Produktets højdepunkter.



INDIVIDUEL.

De fire grebsstørrelser på skruetrækkerne er nøje tilpasset kraftoverførselsvariablerne.



SIKKER.

Klingerne er fremstillet af førsteklasses Chrome-Alloy-Steel, hærdet hele vejen og uløseligt forankret i skæftet.



ROBUST.

Uanset om det er kærvt eller krydskærvt – de ru klingespidser overfører også store omdrejningsmomenter til skrueerne – præcist og sikkert.

Tekniske egenskaber.

Antal værktøjer 7 stk.

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	325
Bredde mm (IFS)	180
Højde mm (IFS)	45
Længde (pakket, mm)	325
Bredde (pakket, mm)	180

Højde (pakket, mm)	45
Volumen (pakket, dm3)	2.6325 dm3
Art. nr.	96469112
Vægt (g)	540 g
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754323388
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82054000
Standard for pakning	1

Varianter.

Art. nr.	Artikel nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96469112	4698	nr. 4698 7 stk.	4018754323388

GTIN-kode.



Billeder.



