



Juego de llaves combinadas de carraca OPEN RATCH imperial

OPEN RATCH 17a



Núm. art. 96411713
GTIN 4018754344826
Modelo 17A/12



Designación. Juego de llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH 17A/12 1/4-1" 12 pzs.

- Descripción.**
- Llave de carraca imperial, tamaños de llave iguales en maletín enrollable
 - Apriete a derechas/izquierdas por conmutación
 - Lado de la boca recto, lado del anillo acodado 15°
 - Diseño inteligente estable, delgado y ligero
 - Alta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
 - Superficie de agarre, agradable a la piel
 - Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
 - forjado en estampa, templado y enfriado en baño de aceite
 - acero de aleación de cromo, cromado
 - estuche enrollable robusto con cierre de velcro de poliéster
 - los insertos de red permiten la visibilidad de la herramienta insertada
 - protección segura de la herramienta con un mínimo requerimiento de espacio

Destacados de productos.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Superficie antideslizante.

Las llaves STAHLWILLE tienen una estructura de la superficie de alta calidad con buen agarre para trabajar de manera segura incluso con las manos manchadas de aceite. La textura antideslizante aumenta el control durante la manipulación.

Fabricación de alta calidad.

Nuestras llaves están fabricadas en acero de aleación de cromo forjado de alta calidad, lo que le otorga una durabilidad y resistencia extraordinarias, incluso con un uso continuo y prolongado. También cuenta con un acabado cromado resistente a la corrosión.





Superficie antideslizante.

Las llaves STAHLWILLE tienen una estructura de la superficie de alta calidad con buen agarre para trabajar de manera segura incluso con las manos manchadas de aceite. La textura antideslizante aumenta el control durante la manipulación.



Tecnologías y prestaciones.



Perfil de doble T


Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje en el centro del eje. De este modo se reduce el peso de la herramienta y se garantiza un manejo seguro. Las llaves proporcionan un agarre excepcional, lo que permite trabajar sin fatiga.



Diseño de eje acodado

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Número de herramientas	12 pzs.
Rango	1/4-1"
No.	17a/12

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	350
Anchura mm (IFS)	140
Altura mm (IFS)	70
Longitud (empaquetada, mm)	350
Anchura (empaquetada, mm)	140
Altura en pulgadas	70

Volumen (envasado, dm3)	3.43 dm3
Núm. art.	96411713
Peso (bruto, kg)	2,446
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754344826
País de origen	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Región de origen	Ausländischer Ursprung
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	2440 g

Variantes.

Núm. art.	Número de artículo (ERP)	Designación	GTIN
96411709	17A/5	Juego de llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH 17A/5 1/4-9/16" 5 pzs.	4018754345311
96411713	17A/12	Juego de llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH 17A/12 1/4-1" 12 pzs.	4018754344826

Código GTIN.



Fotos.

