



## Llaves de boca tipo CROW-FOOT

540


Núm. art. 02200012  
GTIN 4018754003495  
Modelo 540 12

**Designación.** 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 12mm Long.34,3mm

**Descripción.**

- Chrome-Alloy-Steel, cromadas
- ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica

### Dibujo técnico.



### Atributos técnicos.

a	6,3 mm
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	3/8 "
Anchura mm (b)	25,4 mm
Longitud mm (L)	34,3 mm
S	18,2 mm
Anchura de los planos [mm]	12 mm

### Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	34
Anchura mm (IFS)	25
Altura mm (IFS)	16
Longitud (empaquetada, mm)	34
Anchura (empaquetada, mm)	25
Altura en pulgadas	16
Volumen (envasado, dm3)	0.0136 dm3

<b>Núm. art.</b>	02200012
<b>Peso (bruto, kg)</b>	0,037
<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
<b>Peso PVC (kg)</b>	0,002
<b>GTIN</b>	4018754003495
<b>País de origen</b>	GERMANY
<b>Región de origen</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>RAEE/Ley eléctrica</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Arancel de aduanas núm.</b>	82042000
<b>Norma de embalaje</b>	1
<b>Peso</b>	37 g

## Variantes.

Núm. art.	Nº de modelo (ERP)	Designación	GTIN
01200008	540 8	1/4 " Llave CROW-FOOT SW 8mm Long.25,5mm	4018754149117
01200009	540 9	1/4 " Llave CROW-FOOT SW 9mm Long.25,5mm	4018754149124
01200010	540 10	1/4 " Llave CROW-FOOT SW 10mm Long.25,5mm	4018754149131
02200011	540 11	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 11mm Long.32mm	4018754149414
02200012	540 12	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 12mm Long.34,3mm	4018754003495
02200013	540 13	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 13mm Long.34,3mm	4018754003501
02200014	540 14	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 14mm Long.37,7mm	4018754003518
02200015	540 15	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 15mm Long.37,7mm	4018754003525
02200016	540 16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 16mm Long.37,7mm	4018754003532
02200017	540 17	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 17mm Long.42,5mm	4018754003549
02200018	540 18	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 18mm Long.42,5mm	4018754003556
02200019	540 19	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 19mm Long.42,5mm	4018754003563
02200020	540 20	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 20mm Long.42,4mm	4018754141067
02200021	540 21	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 21mm Long.44,5mm	4018754003570
02200022	540 22	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 22mm Long.44,5mm	4018754003587
02200023	540 23	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 23mm Long.44,5mm	4018754141074
02200024	540 24	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 24mm Long.44,4mm	4018754003594
02200025	540 25	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 25mm Long.47mm	4018754141081
02200026	540 26	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 26mm Long.47mm	4018754149162
02200027	540 27	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 27mm Long.47mm	4018754149179
02200028	540 28	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 28mm Long.50mm	4018754148806
02200030	540 30	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 30mm Long.50mm	4018754149186

02200032	540 32	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 32mm Long.53mm	4018754149193
02200034	540 34	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 34mm Long.54,5mm	4018754141098
02200036	540 36	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 36mm Long.56,5mm	4018754141104
02200040	540 40	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 40mm Long.63mm	4018754141111
02200041	540 41	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 41mm Long.63mm	4018754141128
02200042	540 42	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 42mm Long.63mm	4018754141135
02200046	540 46	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 46mm Long.72mm	4018754141142
02200050	540 50	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 50mm Long.75mm	4018754141159

## Código GTIN.

