



Nasadki

52

Art. nr **03030020**
GTIN **4018754005925**
Modelka **52 20**



Oznaczenie. 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 20mm Dt.42mm


Właściwości.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (wartości testowe)

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy sześciokąt AS-drive

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 42
Szerokość mm (IFS) 28

| | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | 1/2 " | Wysokość mm (IFS) | 28 |
| d1 | 27,2 mm | Długość (w opakowaniu, mm) | 158 |
| d2 | 25 mm | Szerokość (w opakowaniu, mm) | 60 |
| d3 | 19 mm | Wysokość (w opakowaniu, mm) | 44 |
| DIN | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 | Objętość (w opakowaniu, dm³) | 0.41712 dm ³ |
| Długość mm (L) | 42 mm | Art. nr | 03030020 |
| Szerokość w poprzek płaskowników [mm] | 20 mm | Waga (brutto, kg) | 0,950 |
| t1 | 15 mm | Waga PAP (kg) | 0,000 |
| t2 | 25,5 mm | Waga PVC (kg) | 0,007 |
| | | GTIN | 4018754005925 |
| | | Kraj pochodzenia | GERMANY |
| | | Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Nr taryfy celnej | 82042000 |
| | | Standard pakowania | 10 |
| | | Waga (g) | 95 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 03030008 | 52 8 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 8mm Dł.38mm | 4018754005802 |
| 03030009 | 52 9 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 9mm Dł.38mm | 4018754005819 |
| 03030010 | 52 10 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 10mm Dł.38mm | 4018754005826 |
| 03030011 | 52 11 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 11mm Dł.38mm | 4018754005833 |
| 03030012 | 52 12 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 12mm Dł.38mm | 4018754005840 |
| 03030013 | 52 13 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 13mm Dł.38mm | 4018754005857 |
| 03030014 | 52 14 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 14mm Dł.38mm | 4018754005864 |
| 03030015 | 52 15 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 15mm Dł.38mm | 4018754005871 |
| 03030016 | 52 16 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 16mm Dł.38mm | 4018754005888 |
| 03030017 | 52 17 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 17mm Dł.38mm | 4018754005895 |

| | | | |
|----------|-------|--|---------------|
| 03030018 | 52 18 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 18mm Dł.38mm | 4018754005901 |
| 03030019 | 52 19 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 19mm Dł.38mm | 4018754005918 |
| 03030020 | 52 20 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 20mm Dł.42mm | 4018754005925 |
| 03030021 | 52 21 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 21mm Dł.42mm | 4018754005932 |
| 03030022 | 52 22 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 22mm Dł.42mm | 4018754005949 |
| 03030023 | 52 23 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 23mm Dł.42mm | 4018754005956 |
| 03030024 | 52 24 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 24mm Dł.42mm | 4018754005963 |
| 03030025 | 52 25 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 25mm Dł.42mm | 4018754005970 |
| 03030026 | 52 26 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 26mm Dł.42mm | 4018754005987 |
| 03030027 | 52 27 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 27mm Dł.45mm | 4018754005994 |
| 03030028 | 52 28 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 28mm Dł.45mm | 4018754006007 |
| 03030030 | 52 30 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 30mm Dł.45mm | 4018754006021 |
| 03030032 | 52 32 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 32mm Dł.47mm | 4018754006038 |
| 03030034 | 52 34 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 34mm Dł.47mm | 4018754006045 |
| 03030036 | 52 36 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 36mm Dł.52mm | 4018754283675 |

GTIN-Code.



Accessories.



96031406

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal