

## Llaves combinadas

130a



Núm. art. 40572424

GTIN 4018754020669

Modelo 130a 3/8



**Designación.** Llaves de anillo SW 3/8 " L.125mm

**Descripción.**

- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- HPQ®-Acero de alta calidad, cromado

## Ventajas.

Made in Germany: STAHLWILLE Llaves combinadas , lado de la boca en estrella acodado 15 °, longitud 125 mm, Fed. Spec. GGG-W-636 E , 40572424


El proceso de fabricación especial permite anillos en estrella con paredes finas, perfectos para atornillar en lugares de difícil acceso

Extremadamente resistente y duradero: más fuerte que cualquier tornillo

Estructura de la superficie de alta calidad con buen agarre para trabajar de manera segura incluso con las manos grasientas

STAHLWILLE: Somos una empresa alemana tradicional con sede en Wuppertal que desde hace más de 150 años suministra herramientas apreciadas en todo el mundo por su excelente calidad

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| a1                                    | 5,2 mm                     |
| a2                                    | 7 mm                       |
| Anchura mm (b)                        | 20,5 mm                    |
| d                                     | 14,1 mm                    |
| DIN                                   | Fed. Spec. GGG-<br>W-636 E |
| Longitud mm (L)                       | 125 mm                     |
| Posición de la boca                   | 15 °                       |
| Posición del anillo                   | 15 °                       |
| Anchura de los planos 1<br>[pulgada]  | 3/8 "                      |
| Anchura de los planos 2<br>[pulgadas] | 3/8 "                      |

## Datos logísticos.

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Profundidad mm (IFS)       | 124                 |
| Anchura mm (IFS)           | 20                  |
| Altura mm (IFS)            | 11                  |
| Longitud (empaquetada, mm) | 130                 |
| Anchura (empaquetada, mm)  | 40                  |
| Altura en pulgadas         | 38                  |
| Volumen (envasado, dm3)    | 0.1976 dm3          |
| Núm. art.                  | 40572424            |
| Peso (bruto, kg)           | 0,320               |
| Peso PAP (kg)              | 0,000               |
| Peso PVC (kg)              | 0,003               |
| GTIN                       | 4018754020669       |
| País de origen             | GERMANY             |
| Región de origen           | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Ley eléctrica         | nicht ear-pflichtig |
| Arancel de aduanas núm.    | 82041100            |
| Norma de embalaje          | 10                  |
| Peso                       | 32 g                |

## Variantes.

| Núm. art. | Número de artículo (ERP) | Designación                         | GTIN          |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 40571616  | 130a 1/4                 | Llaves de anillo SW 1/4 " L.105mm   | 4018754020621 |
| 40571818  | 130a 9/32                | Llaves de anillo SW 9/32 " L.110mm  | 4018754020638 |
| 40572020  | 130a 5/16                | Llaves de anillo SW 5/16 " L.115mm  | 4018754020645 |
| 40572222  | 130a 11/32               | Llaves de anillo SW 11/32 " L.120mm | 4018754020652 |
| 40572424  | 130a 3/8                 | Llaves de anillo SW 3/8 " L.125mm   | 4018754020669 |
| 40572828  | 130a 7/16                | Llaves de anillo SW 7/16 " L.135mm  | 4018754020676 |
| 40573232  | 130a 1/2                 | Llaves de anillo SW 1/2 " L.150mm   | 4018754020683 |
| 40573434  | 130a 9/16                | Llaves de anillo SW 9/16 " L.165mm  | 4018754020690 |

## Código GTIN.

