

## Klucze oczkowe do pobijania

### 4205



Art. nr 42050050  
GTIN 4018754024223  
Modelka 4205 50



**Oznaczenie.** Klucz oczkowy udarowy Wi. 50mm Dł.250mm


**Właściwości.**

- DIN 7444
- stal specjalna, szara

## Zalety.

DIN 7444

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

a	23,5 mm
Szerokość mm (b)	80 mm
DIN	DIN 7444
Długość mm (L)	250 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	50 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	255
Szerokość mm (IFS)	80
Wysokość mm (IFS)	24
Długość (w opakowaniu, mm)	255

<b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>	80
<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	24
<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.4896 dm <sup>3</sup>
<b>Art. nr</b>	42050050
<b>Waga (brutto, kg)</b>	1,120
<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
<b>Waga PVC (kg)</b>	0,000
<b>GTIN</b>	4018754024223
<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Nr taryfy celnej</b>	82041100
<b>Standard pakowania</b>	1
<b>Waga (g)</b>	1120 g

## Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
42050024	4205 24	Klucz oczkowy udarowy Wi. 24mm Dł.160mm	4018754024063
42050026	4205 26	Klucz oczkowy udarowy Wi. 26mm Dł.160mm	4018754024070
42050027	4205 27	Klucz oczkowy udarowy Wi. 27mm Dł.180mm	4018754024087
42050028	4205 28	Klucz oczkowy udarowy Wi. 28mm Dł.180mm	4018754024094
42050030	4205 30	Klucz oczkowy udarowy Wi. 30mm Dł.190mm	4018754024100
42050032	4205 32	Klucz oczkowy udarowy Wi. 32mm Dł.195mm	4018754024117
42050033	4205 33	Klucz oczkowy udarowy Wi. 33mm Dł.195mm	4018754024124
42050036	4205 36	Klucz oczkowy udarowy Wi. 36mm Dł.205mm	4018754024131
42050037	4205 37	Klucz oczkowy udarowy Wi. 37mm Dł.205mm	4018754024148
42050038	4205 38	Klucz oczkowy udarowy Wi. 38mm Dł.205mm	4018754024155
42050041	4205 41	Klucz oczkowy udarowy Wi. 41mm Dł.225mm	4018754024179
42050042	4205 42	Klucz oczkowy udarowy Wi. 42mm Dł.225mm	4018754024186
42050046	4205 46	Klucz oczkowy udarowy Wi. 46mm Dł.240mm	4018754024193
42050047	4205 47	Klucz oczkowy udarowy Wi. 47mm Dł.240mm	4018754024209
42050048	4205 48	Klucz oczkowy udarowy Wi. 48mm Dł.240mm	4018754024216
42050050	4205 50	Klucz oczkowy udarowy Wi. 50mm Dł.250mm	4018754024223
42050052	4205 52	Klucz oczkowy udarowy Wi. 52mm Dł.250mm	4018754024230
42050055	4205 55	Klucz oczkowy udarowy Wi. 55mm Dł.270mm	4018754024254

42050056	4205 56	Klucz oczkowy udarowy Wi. 56mm Dt.270mm	4018754024261
42050060	4205 60	Klucz oczkowy udarowy Wi. 60mm Dt.270mm	4018754024285
42050064	4205 64	Klucz oczkowy udarowy Wi. 64mm Dt.290mm	4018754024292
42050065	4205 65	Klucz oczkowy udarowy Wi. 65mm Dt.290mm	4018754024308
42050070	4205 70	Klucz oczkowy udarowy Wi. 70mm Dt.320mm	4018754024315
42050075	4205 75	Klucz oczkowy udarowy Wi. 75mm Dt.325mm	4018754024322
42050080	4205 80	Klucz oczkowy udarowy Wi. 80mm Dt.345mm	4018754024339
42050085	4205 85	Klucz oczkowy udarowy Wi. 85mm Dt.360mm	4018754024346
42050090	4205 90	Klucz oczkowy udarowy Wi. 90mm Dt.400mm	4018754024353
42050095	4205 95	Klucz oczkowy udarowy Wi. 95mm Dt.400mm	4018754024360
42050100	4205 100	Klucz oczkowy udarowy Wi. 100mm Dt.400mm	4018754024377
42050105	4205 105	Klucz oczkowy udarowy Wi. 105mm Dt.435mm	4018754024384
42050110	4205 110	Klucz oczkowy udarowy Wi. 110mm Dt.435mm	4018754024391
42050115	4205 115	Klucz oczkowy udarowy Wi. 115mm Dt.435mm	4018754024407
42050120	4205 120	Klucz oczkowy udarowy Wi. 120mm Dt.480mm	4018754024414
42050130	4205 130	Klucz oczkowy udarowy Wi. 130mm Dt.520mm	4018754024438
42050135	4205 135	Klucz oczkowy udarowy Wi. 135mm Dt.520mm	4018754024445
42050145	4205 145	Klucz oczkowy udarowy Wi. 145mm Dt.580mm	4018754024469
42050160	4205 160	Klucz oczkowy udarowy Wi. 160mm Dt.580mm	4018754024490
42050165	4205 165	Klucz oczkowy udarowy Wi. 165mm Dt.650mm	4018754024506
42050170	4205 170	Klucz oczkowy udarowy Wi. 170mm Dt.650mm	4018754024513
42050175	4205 175	Klucz oczkowy udarowy Wi. 175mm Dt.650mm	4018754024520
42050180	4205 180	Klucz oczkowy udarowy Wi. 180mm Dt.650mm	4018754024537
42050210	4205 210	Klucz oczkowy udarowy Wi. 210mm Dt.750mm	4018754024575

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal