

## Vierkant-verbindingsstuk 1/4"

70V



Artikelnr. **59010016**  
GTIN **4018754218035**  
Model **70 V 16**


### Aanwijzing.

Vierkant-verbindingsstuk Aandrijving 3/4 Uitgang 3/4 L.88mm

### Eigenschappen.

- voor momentsleutels en insteekvierkanten

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitgang vierkant buiten (inch)	3/4
Aandrijving vierkant buiten (inch)	3/4
voor model	720Nf/80; 721Nf/80+100; 734/40; 734/80; 734/100; 735/80; 735/100
Maat	16

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	70
Breedte mm (IFS)	35
Hoogte mm (IFS)	35
Lengte (verpakt, mm)	150
Breedte (verpakt, mm)	40
Hoogte (verpakt, mm)	40
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.24 dm <sup>3</sup>

<b>Lengte mm (L)</b>	88 mm	<b>Artikelnr.</b>	59010016
		<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,244
		<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,002
		<b>GTIN</b>	4018754218035
		<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
		<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
		<b>Gewicht (g)</b>	240 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
59010001	70 V 1	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 1/4 Uitgang 1/4 L.17,5mm	4018754035342
59010014	70 V 11	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 3/8 Uitgang 1/4 L.22mm	4018754035427
59010003	70 V 3	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 3/8 Uitgang 3/8 L.25,8mm	4018754035359
59010005	70 V 5	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 3/8 Uitgang 1/2 L.30mm	4018754035366
59010011	502 1/2	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 1/2 Uitgang 1/2 L.33,5mm	4018754035397
59010007	70 V 7	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 1/2 Uitgang 1/2 L.44,3mm	4018754035373
59010008	70 V 8	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 3/4 Uitgang 3/4 L.52,2mm	4018754035380
59010015	70 V 12	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 3/4 Uitgang 3/4 L.65mm	4018754035434
59010016	70 V 16	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 3/4 Uitgang 3/4 L.88mm	4018754218035

## GTIN-code.



## Beelden.

