



## Set di chiavi combinate

### OPEN BOX 13

Nr. art     **96400801**  
GTIN       **4018754080571**  
Modello    **OPEN BOX 13/9**



#### Designazione.

Set di chiavi combinate OPEN BOX OPEN BOX 13/9 9-22 9 pzc.

#### Descrizione.

- Chiavi con larghezza metrica, uguali tra i piani, in una valigetta avvolgibile
- DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A
- lato ganaschia dritto, lato anello angolato di 15°
- design intelligente stabile, sottile e leggero
- alta resistenza alla flessione grazie al profilo a doppio T
- superficie antiscivolo e rispettosa della pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
- estremamente resistente, eccezionalmente duraturo
- forgiato a goccia, temprato e raffreddato in bagno d'olio
- Acciaio legato al cromo, cromato
- Robusta borsa arrotolabile con chiusura in velcro in poliestere
- Gli inserti a rete permettono di vedere l'utensile inserito
- protezione sicura dell'utensile con il minimo ingombro
- logo STAHLWILLE ricamato

#### Contenuto set di 8 pezzi:

**No. 13:** 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm

## Vantaggi.

Made in Germany - STAHLWILLE Set di chiavi combinate in robusta , 9 pzc. pezzi , 9-22, lato anello 15 ° angolato, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, , 96400801

Estremamente resistente e durevole, più resistente di qualsiasi vite

Lo speciale processo di produzione consente di ottenere anelli a parete sottile, perfetti per l'avvitamento in punti difficilmente accessibili

Struttura della superficie di alta qualità, antiscivolo, per lavori in sicurezza anche con le mani sporche di grasso

## Caratteristiche del prodotto.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### **MAGGIORE STABILITÀ.**

Poiché le forze maggiori agiscono sul collegamento tra bocca e albero, questa zona viene rinforzata da STAHLWILLE. Il design speciale rende le zone di carico più stabili, riducendo così al minimo il rischio di rotture.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### **Eccellente lavorazione artigianale.**

La chiave è realizzata in lega di acciaio al cromo forgiato di alta qualità. Questo le conferisce un'eccellente robustezza e durabilità, anche in caso di uso continuativo. Inoltre, ha una finitura cromata resistente alla corrosione.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### **Superficie antiscivolo.**

La struttura delle superfici delle chiavi STAHLWILLE è di alta qualità e garantisce una buona presa. In questo modo è possibile lavorare in modo sicuro anche con le mani sporche di olio. La superficie antiscivolo garantisce un migliore controllo durante l'utilizzo.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

## Tecnologie e caratteristiche.



### **Profilo a doppia T**

Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questa soluzione offre un'enorme capacità di carico e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



### **Design sfalsato dello snodo**


Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganascia e il gambo, per evitare deformazioni.



### MAGGIORE FORZA.

Il profilo AS-Drive® consente una trasmissione della forza particolarmente elevata senza danneggiare dadi e bulloni. Mentre la forza agisce sui flanchi delle viti, gli angoli sono esposti e non arrotondati.

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Numero di strumenti   | 9 pzc.                               |
| Gamma                 | 9-22                                 |
| DIN                   | DIN 3113 Form A /<br>ISO 7738 Form A |
| Posizione della bocca | 15 °                                 |
| No.                   | 13/9                                 |

## Dati logistici.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Profondità mm (IFS)         | 265                 |
| Larghezza mm (IFS)          | 60                  |
| Altezza mm (IFS)            | 65                  |
| Lunghezza (imballata, mm)   | 265                 |
| Larghezza (imballata, mm)   | 60                  |
| Altezza (imballata, mm)     | 65                  |
| Volume (imballato, dm3)     | 1.0335 dm3          |
| N° Art.                     | 96400801            |
| Peso (lordo, kg)            | 1,020               |
| Peso PAP (kg)               | 0,000               |
| Peso PVC (kg)               | 0,004               |
| GTIN                        | 4018754080571       |
| Paese di origine            | GERMANY             |
| Regione di origine          | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale         | 82041100            |
| Standard di imballaggio     | 1                   |
| Peso [mm]                   | 758 g               |

## Varianti.

| N° Art.  | Codice articolo (ERP) | Designazione  | GTIN          |
|----------|-----------------------|---|---------------|
| 96400813 | OPEN BOX 13/6         | Set di chiavi combinate OPEN BOX<br>OPEN BOX 13/6 7-19 6 pzc. | 4018754122875 |

|          |                        |   |               |
|----------|------------------------|---|---------------|
| 96400807 | OPEN BOX 13/8          | Set di chiavi combinate OPEN BOX<br>OPEN BOX 13/8 8-22 8 pzc.       | 4018754323258 |
| 96400801 | OPEN BOX 13/9          | Set di chiavi combinate OPEN BOX<br>OPEN BOX 13/9 9-22 9 pzc.       | 4018754080571 |
| 96400302 | OPEN BOX 13/9<br>EXTRA | Set di chiavi combinate OPEN BOX<br>OPEN BOX 13/9 EXTRA 8-19 9 pzc. | 4018754291182 |
| 96400802 | OPEN BOX 13/11         | Set di chiavi combinate OPEN BOX<br>OPEN BOX 13/11 8-22 11 pzc.     | 4018754080588 |
| 96400803 | OPEN BOX 13/15         | Set di chiavi combinate OPEN BOX<br>OPEN BOX 13/15 6-32 15 pzc.     | 4018754080595 |
| 91130852 | OPEN BOX 13/16<br>CH   | Set di chiavi combinate OPEN BOX<br>OPEN BOX 13/16 CH 6-27 16 pzc.  | 4018754058037 |
| 96400804 | OPEN BOX 13/17         | Set di chiavi combinate OPEN BOX<br>OPEN BOX 13/17 6-22 17 pzc.     | 4018754080601 |
| 96400810 | 13/19 CH               | Set di chiavi combinate OPEN BOX<br>13/19 CH 8-32 19 pzc.           | 4018754348183 |

## Codice GTIN.



## Immagini.

