

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

a1	22 mm
a2	33 mm
Larghezza mm (b)	133 mm
d	98 mm
DIN	DIN 3113 Form A
Lunghezza mm (L)	710 mm
Posizione della bocca	10 °
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	65 mm
Posizione dell'anello	10 °
Larghezza tra le piastre 2 [mm]	65 mm
t	49,5 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	710
Larghezza mm (IFS)	130
Altezza mm (IFS)	45
Lunghezza (imballata, mm)	710
Larghezza (imballata, mm)	130
Altezza (imballata, mm)	45
Volume (imballato, dm3)	4.1535 dm3
N° Art.	40146565
Peso (lordo, kg)	4,500
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754226467
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	4500 g

Varianti.

N° Art.	Codice articolo (ERP)	Designazione	GTIN
40146565	4014 65	Chiave combinata Mis. 65 mm L.710mm	4018754226467
40147070	4014 70	Chiave combinata Mis. 70 mm L.760mm	4018754226474
40147575	4014 75	Chiave combinata Mis. 75 mm L.810mm	4018754226481

40148080

4014 80

Chiave combinata Mis. 80 mm L.860mm

4018754226498

Codice GTIN.

