

Carraca QR VDE de dentado fino, 3/8"

12165 VDE



Núm. art. 12430001
GTIN 4018754253869
Modelo 12165 VDE



Designación.

Carraca de dientes finos VDE-QR 3/8 RSW4.5° Long.205mm

Descripción.

- reversible
- 80 dientes
- con bloqueo de seguridad QuickRelease
- con funda de plástico con doble aislamiento para trabajos bajo tensión
- con empuñadura de 2 componentes
- para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de sólo 4,5°
- previenen FOD (Foreign Object Damage) gracias a su ejecución sin uniones atornilladas
- aislamiento VDE hasta 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

Ventajas.

reversible

Destacados de productos.



Carraca de dentado fino QuickRelease VDE 3/8".



80 dientes que hacen frente a 1000 V. La carraca de dentado fino 3/8" hereda el diseño compacto y la funcionalidad y ergonomía perfectas de las carracas de dentado fino de STAHLWILLE al tiempo que ofrece una protección óptima contra la tensión según la norma VDE.

Tecnologías y prestaciones.

QuickRelease



Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a	37 mm
Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	3/8
Número de dientes	80
Ángulo de trabajo	4.5 °
Anchura mm (b)	61 mm
DIN	DIN EN 60900
Longitud mm (L)	205 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	196
Anchura mm (IFS)	72
Altura mm (IFS)	37
Longitud (empaquetada, mm)	230
Anchura (empaquetada, mm)	85
Altura en pulgadas	45
Volumen (envasado, dm3)	0.87975 dm3
Núm. art.	12430001
Peso (bruto, kg)	0,330
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754253869
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	1

Peso

298 g

Variantes.

Núm. art.	Nº de modelo (ERP)	Designación	GTIN
12430001	12165 VDE	Carraca de dientes finos VDE-QR 3/8 RSW4.5° Long.205mm	4018754253869

Código GTIN.

