

Leva a cricco QuickRelease con dentatura fine

452QR



Nr. art **12261010**
GTIN **4018754286379**
Modello **452QR**



Designazione.

Cricco a snodo QR con dentatura fine 3/8 Ang. Lav.4.5° Lar.300mm

Descrizione.

- reversibile
- 80 denti
- con blocco di sicurezza QuickRelease
- con impugnatura in materiale bicomponente
- impugnatura con snodo, pieghevole a circa 90°, sia verso l'alto che verso il basso.
Arresto e bloccaggio:
#-; dritto
#-; 30° e 60° verso l'alto
#-; 30° verso il basso
- sblocco tramite pulsante sull'impugnatura
- per lavorare in luoghi difficilmente accessibili, angolo di manovra di soli 4,5°
- previene il FOD grazie alla versione senza viti
- DIN 3122/ISO 3315
- disegno registrato

Vantaggi.

commutabile

Sistema di bloccaggio QR unico – con il minimo ingombro, protegge ogni componente: dalle leve a cricco alle estensioni, fino alle chiavi a bussola

Tecnologie e caratteristiche.

QuickRelease



Meccanismi a cricchetto a dentatura fine.

I cricchetti a dentatura fine STAHLWILLE dispongono di un meccanismo appositamente sviluppato e montato alla perfezione provvisto di 80 denti. Ciò garantisce la massima capacità di carico unita a un'elevata durata. Inoltre nel meccanismo a dentatura fine si ha un innesto in parallelo a otto denti che consente un movimento di ripresa particolarmente pulito di soli 4,5°. L'ideale per un lavoro efficiente negli spazi più stretti.

Attributi tecnici.

a	14,5 mm
Uscita quadrata esterna (pollici)	3/8
Numero di denti	80
Angolo di lavoro	4.5 °
Larghezza mm (b)	28,2 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Lunghezza mm (L)	300 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	300
Larghezza mm (IFS)	30
Altezza mm (IFS)	30
Lunghezza (imballata, mm)	350
Larghezza (imballata, mm)	35
Altezza (imballata, mm)	35
Volume (imballato, dm ³)	0.42875 dm ³
N° Art.	12261010
Peso (lordo, kg)	0,366
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754286379
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	350 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
12261010	452QR	Cricco a snodo QR con dentatura fine 3/8 Ang. Lav.4.5° Lar.300mm	4018754286379

Codice GTIN.



Accessori.



02501024
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



02501028
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



02501032
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



02501034
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



02501036
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



02501038
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



02501040
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



02501042
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



12180026
Porta bit



02501044
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



02501046
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



12180030
Porta bit



02501048
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



02501050
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



02501052
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



02501054
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



02501056
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



02501058
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



02501060
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



02501062
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



12030001
Riduttore



12030003
Espansore

Immagini.

