

Dwustronne klucze oczkowe

220a



Art. nr 41431620
GTIN 4018754156788
Modelka 220a 1/4 x 5/16



Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/4 x 5/16 " Dł.205mm

Właściwości.

- extra długie
- odgięte o 15°
- SAE AS 954-E (wartości normatywne)
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane


Zalety.

ekstra długie

Najważniejsze cechy produktu.



Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a1	5,6 mm
a2	6 mm
Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive
d1	9,9 mm
d2	12,2 mm
Długość mm (L)	205 mm
Pozycja pierścienia	15 °
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	1/4 "
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	5/16 "

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	205
Szerokość mm (IFS)	12
Wysokość mm (IFS)	8
Długość (w opakowaniu, mm)	220
Szerokość (w opakowaniu, mm)	40
Wysokość (w opakowaniu, mm)	11
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.0968 dm ³
Art. nr	41431620
Waga (brutto, kg)	0,176
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754156788
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	5
Waga (g)	33 g

Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41431416	220a 7/32 x 1/4	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 7/32 x 1/4 " Dł.184mm	4018754156771
41431620	220a 1/4 x 5/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/4 x 5/16 " Dł.205mm	4018754156788
41432428	220a 3/8 x 7/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 3/8 x 7/16 " Dł.250mm	4018754156795
41433234	220a 1/2 x 9/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/2 x 9/16 " Dł.290mm	4018754156801
41433640	220a 5/8 x 3/4	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 5/8 x 3/4 " Dł.363mm	4018754156818
41433840	220a 11/16 x 3/4	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 11/16 x 3/4 " Dł.365mm	4018754156825

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal