

Nasadki INHEX

49



Art. nr 02050006
GTIN 4018754002597
Modelka 49 6



Oznaczenie. Nasadka wkrętakowa INHEX 3/8 " 6mm Dł.52mm


Właściwości.

- do śrub z gniazdem sześciokątnym
- DIN 7422
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

do śrub z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy

Sześciokąt

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)

52

Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm)	6 mm	Szerokość mm (IFS)	18
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	3/8 "	Wysokość mm (IFS)	18
d	17,8 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	72
DIN	DIN 7422	Szerokość (w opakowaniu, mm)	68
L1	52 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	19
L2	20 mm	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.093024 dm ³
		Art. nr	02050006
		Waga (brutto, kg)	0,235
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,003
		GTIN	4018754002597
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	46 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
02050003	49 3	Nasadka wkrętakowa INHEX 3/8 " 3mm Dł.52mm	4018754002566
02050004	49 4	Nasadka wkrętakowa INHEX 3/8 " 4mm Dł.52mm	4018754002573
02050005	49 5	Nasadka wkrętakowa INHEX 3/8 " 5mm Dł.52mm	4018754002580
02050006	49 6	Nasadka wkrętakowa INHEX 3/8 " 6mm Dł.52mm	4018754002597
02050007	49 7	Nasadka wkrętakowa INHEX 3/8 " 7mm Dł.52mm	4018754002603
02050008	49 8	Nasadka wkrętakowa INHEX 3/8 " 8mm Dł.52mm	4018754002610
02050010	49 10	Nasadka wkrętakowa INHEX 3/8 " 10mm Dł.52mm	4018754002627

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal