

Nasadki

40TX



Art. nr 01270006
GTIN 4018754000951
Modelka 40 TX E 6



Oznaczenie.

1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.23mm

Właściwości.

- do śrub z łbem TORX®
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane


Zalety.

do wkrętów zewnętrznych TORX®

Technologie i cechy wydajnościowe.



Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Profil wyjściowy | TORX® |
| Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | 1/4 " |
| d1 | 8 mm |
| d2 | 10,7 mm |
| d3 | 3,6 mm |
| Rozmiar profilu wyjściowego | E6 |
| Długość mm (L) | 23 mm |
| t1 | 5,5 mm |
| t2 | 15 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|---|-----------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 25 |
| Szerokość mm (IFS) | 11 |
| Wysokość mm (IFS) | 11 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 60 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 50 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 11 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 0.033 dm ³ |
| Art. nr | 01270006 |
| Waga (brutto, kg) | 0,140 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754000951 |
| Kraj pochodzenia | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82042000 |
| Standard pakowania | 10 |
| Waga (g) | 10 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 01270004 | 40 TX E 4 | 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.23mm | 4018754000937 |

| | | | |
|----------|------------|--|---------------|
| 01270005 | 40 TX E 5 | 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.23mm | 4018754000944 |
| 01270006 | 40 TX E 6 | 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.23mm | 4018754000951 |
| 01270007 | 40 TX E 7 | 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.23mm | 4018754000968 |
| 01270008 | 40 TX E 8 | 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.23mm | 4018754000975 |
| 01270010 | 40 TX E 10 | 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.23mm | 4018754000982 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal