



Doppen

55

Artikelnr. **05010024**
GTIN **4018754008711**
Model **55 24**



Aanwijzing. 3/4 " Dop M. 24mm L.51mm

Eigenschappen.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
- AS-drive en HPQ®-high performance staal t/m 38, verchromd

Voordelen.


Gemaakt in Duitsland - STAHLWILLE {190} Doppen 24 mm Lengte 51 mm

in matrijs gesmeed, gehard en afgekoeld in een oliebad

Zeskant AS-drive, HPQ® high-performance staal, verchromd

Extreem belastbaar, uitzonderlijk duurzaam

Technische tekening.



Technische kenmerken.

| | |
|---|---------------------------------------|
| Uitvoerprofiel | Zeskant AS-drive |
| Aandrijving vierkant binnen (inch) | 3/4 " |
| d1 | 34 mm |
| d2 | 34,7 mm |
| d3 | 21 mm |
| DIN | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M |
| Lengte mm (L) | 51 mm |
| Sleutelplaatdikte [mm] | 24 mm |
| t1 | 18,5 mm |
| t2 | 24,6 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Diepte mm (IFS) | 52 |
| Breedte mm (IFS) | 38 |
| Hoogte mm (IFS) | 38 |
| Lengte (verpakt, mm) | 210 |
| Breedte (verpakt, mm) | 62 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 40 |
| Volume (verpakt, dm3) | 0.5208 dm3 |
| Artikelnr. | 05010024 |
| Gewicht (bruto, KG) | 0,990 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,007 |
| GTIN | 4018754008711 |
| Land van oorsprong | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Douanetarief nr. | 82042000 |
| Verpakkingsstandaard | 5 |
| Gewicht (g) | 200 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 05010019 | 55 19 | 3/4 " Dop M. 19mm L.50mm | 4018754008667 |
| 05010021 | 55 21 | 3/4 " Dop M. 21mm L.50mm | 4018754008681 |
| 05010022 | 55 22 | 3/4 " Dop M. 22mm L.51mm | 4018754008698 |
| 05010024 | 55 24 | 3/4 " Dop M. 24mm L.51mm | 4018754008711 |
| 05010027 | 55 27 | 3/4 " Dop M. 27mm L.54mm | 4018754008742 |
| 05010030 | 55 30 | 3/4 " Dop M. 30mm L.58mm | 4018754008773 |
| 05010032 | 55 32 | 3/4 " Dop M. 32mm L.58mm | 4018754008780 |
| 05010033 | 55 33 | 3/4 " Dop M. 33mm L.60mm | 4018754008797 |
| 05010034 | 55 34 | 3/4 " Dop M. 34mm L.60mm | 4018754008803 |
| 05010036 | 55 36 | 3/4 " Dop M. 36mm L.60mm | 4018754008810 |
| 05010038 | 55 38 | 3/4 " Dop M. 38mm L.64mm | 4018754008834 |
| 05010041 | 55 41 | 3/4 " Dop M. 41mm L.67mm | 4018754008841 |
| 05010046 | 55 46 | 3/4 " Dop M. 46mm L.73mm | 4018754008858 |
| 05010050 | 55 50 | 3/4 " Dop M. 50mm L.80mm | 4018754008865 |

| | | | |
|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 05010055 | 55 55 | 3/4 " Dop M. 55mm L.80mm | 4018754008889 |
| 05010060 | 55 60 | 3/4 " Dop M. 60mm L.80mm | 4018754008902 |

GTIN-code.

