




Werkzeug-Sortiment mit Werkstattwagen 157-teilig

93/157QR

Art.-Nr. **98830178**
GTIN **4018754335329**
Modell **93/157QR**



Bezeichnung.

Werkzeug-Sortiment mit Werkstattwagen Modell 93/157QR Schubl. 6 anthrazit, RAL 7016 157 St.

Eigenschaften.

- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
- Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
- 2 Fahrgriffe, umlaufender Rammschutz
- strapazierfähige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile
- öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (Ø125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
- beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
- 6 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz, RAL 9005) mit Vollauszug (370 mm) und Kugelhäufungsführung
- mit Papierrollenhalter

Inhalt, 157-teilig:

1 Werkstattwagen, anthrazit **Nr. 93/6 A**: 6 Schubladen

96830264 TCS 1 821/38

11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40**: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" **Nr. 52**: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4" **Nr. 405QR**: 54; 150 mm

1 QuickRelease-Knarre 1/4" **Nr. 415QR N**: L. 117 mm

1 Bit-Verbindungsteil 1/4" **Nr. 3116**: L. 25 mm

2 QuickRelease-Verlängerungen 1/2" **Nr. 509QR**: L. 130; 255 mm

1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2" **Nr. 512QR N**: L. 265,5 mm

1 Vergrößerungsstück **Nr. 410**: 1/4 auf 1/2"

1 Reduzierstück **Nr. 513**: 1/2 auf 3/8"

1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 412**: L. 25 mm

96830265 TCS 2 821/59

2 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4" **Nr. 4008**: L. 95; 250 mm

1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 4009**: L. 176 mm

1 Bit-Box **Nr. 1206**: 1 Bit-Halter | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T BO10;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56-teilig

96830266 TCS 3 821/4

- 1 Wasserpumpenzange **Nr. 6551**: L. 240 mm
- 1 Kraft-Seitenschneider **Nr. 6721**: L. 180 mm
- 1 Flachrundzange **Nr. 6529**: L. 200 mm
- 1 Kombinationszange **Nr. 6700**: L. 180 mm

96830267 TCS 4 821/22

- 16 Ringmaulschlüssel **Nr. 13**: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
- 1 Einmaulschlüssel, verstellbar **Nr. 4025**: max. 34 mm
- 5 Ratschen-Ringmaulschlüssel **Nr. 17F**: 8; 10; 13; 17; 19 mm

96830268 TCS 5 821/27

- 1 Elektriker-Schraubendreher **Nr. 4628**: 0,4x 2,5 x 60 mm
- 2 Schlitzschraubendreher **Nr. 4620**: 0,8 x 4,0 x 100; 1,6 x 10,0 x 200 mm
- 3 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4630**: PH1; PH2; PH3
- 1 Kabelmesser **Nr. 12320**: Klingen-L. 90 mm
- 1 Rollbandmaß **Nr. 12935**: L. 3 m
- 1 Mini-Magnetheber **Nr. 12600**: 270 g
- 1 Gliedermaßstab **Nr. 13112**: L. 2 m
- 1 Stableuchte **Nr. 13132**: 130 lm
- 1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz TORX® **Nr. 10771/8**: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- 1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz Sechskant **Nr. 10767/9**: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

96830269 TCS 6 821/7

- 1 Schlosserhammer **Nr. 10961**: 500 g
- 1 Schonhammer **Nr. 10959**: Ø 35 mm
- 1 Flachmeißel, flachoval **Nr. 102**: L. 175 mm
- 1 Splinttreiber, achtkantig **Nr. 108**: 150 x 6 mm
- 1 Körner, achtkantig **Nr. 105**: 100 x 10 mm
- 1 Splinttreiber **Nr. 109**: Ø 3,4 mm
- 1 Durchtreiber, achtkantig **Nr. 104**: 120 x 4 mm

Vorteile.

Beim Tool Control System liegen die Werkzeuge in chemikalienbeständigen Sicherheits-Schaumeinlagen mit hochpräzisen, dreidimensionalen Ausschnitten.

Produkt-Highlights.



Hohe Belastbarkeit.

Hohe statische Belastbarkeit von bis zu 500 kg. Die untere Schublade hat dabei eine Traglast von bis zu 45 kg!



Zweistufiges Sicherheitskonzept.

Die Zentralverriegelung mit seitlichem Zylinderschloss und abklappbarem Schlüssel schützt das Werkzeug vorm unbefugten Zugriff. Der Kippschutz verhindert das gleichzeitige Herausziehen mehrerer Schubladen, um das Risiko einer Verletzung oder Beschädigung zu vermeiden.



Widerstandsfähige Laufräder.

Öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden; mit zwei Feststellbremsen.



Optimal organisiert.

Alle Schubladen lassen sich zu 100% ausziehen. In Kombination mit den STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen oder der variablen Schubladeneinteilung ist immer für beste Übersicht und eine komfortable Werkzeuggentnahme gesorgt.

Technische Attribute.

Anzahl Schubladen	6
Anzahl Werkzeuge	157 St.
Breite mm (b)	877 mm
Farbe	anthrazit, RAL 7016
Höhe mm (h)	1000 mm
Länge mm (L)	481 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	820
Breite mm (IFS)	565
Höhe mm (IFS)	1210
Länge (verpackt, mm)	820
Breite (verpackt, mm)	565
Höhe (verpackt, mm)	1210
Volumen (verpackt, dm ³)	560.593 dm ³
Art.-Nr.	98830178
Gewicht (brutto, kg)	82,000
Gewicht PAP (kg)	8,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754335329
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82060000
Packnorm	1
Gewicht (g)	82000 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
98830178	93/157QR	Werkzeug-Sortiment mit Werkstattwagen Modell93/157QR Schubl.6 anthrazit, RAL 7016 157 St.	4018754335329

GTIN-Code.



Zubehör/Zubehör für.



81484001
Schubladeneinteilung



89010003
Antirutschmatte
GRIPMAT




83812070
Leereinlage f. Kleinteile



89010040
Kabelhalter



90432658
Fahrgriff



81483004
Papierrollenhalter



90432644
Fahrgriff



90432727
Spraydosenhalter



81200157
Werkzeugtruhe



81200158
Fahrgestell



89010042
Adapter Laptophalter

Ersatzteile/Ersatzteil für.



90432710
Rammschutz



81490001
Räder-Satz



81490005
Räder-Satz



89480003
Räder-Satz, mit
Richtungsfeststellung



90432644
Fahrgriff



90432658
Fahrgriff

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal