



Doppenset 1/2\", 45-dlg.

50ma/39/6N

Artikelnr. 96030140
GTIN 4018754079445
Model 50MA/39/6 N



Aanwijzing. 1/2 Doppenset 50MA/39/6 N 45 st.

Eigenschappen.

- in metalen doos

Inhoud 45-delig:

39 #ü;doppen, twaalfkant
#-; nr. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30;
32; 34 mm
#-; nr. 50a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1;
1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4\"

#ö;1 #ü;ratel nr. 512
#ö;3 #ü;verlengstukken nr. 509/3 (75 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10 (255 mm)
#ö;1 #ü;hendel met schuifstuk nr. 506
#ö;1 #ü;cardangewricht nr. 510

Voordelen.

Omvangrijke 45-delige 1/2\" ratelkoffer in een stabiele staalplaatbehuizing

Gemaakt van hoogwaardig Chrome-Alloy-Steel met een verchroomd, corrosiebestendig oppervlak voor een lange levensduur

Bevat een 1/2\" ratel, metrische en imperiaal doppen, verlengstukken, cardangewricht en dwarsgreep

High Performance Quality (HPQ®) hoogwaardige staal, extreem belastbaar, dunwandig en ideaal voor werken in de enge ruimte

Robuust kwaliteitsgereedschap voor de professionele gebruiker - Made in Germany

Hoogtepunten van het product.



Robuust.

Zeer belastbaar dankzij stijve constructie en sterk ABS-kunststof.



Overzichtelijk.

De gelaserde inhoudsweergave in het deksel zorgt voor optimaal overzicht over de aanwezige gereedschappen.

Technische kenmerken.

Uitgang vierkant buiten (inch)	1/2
Aantal gereedschappen	45 st.
Breedte mm (b)	292 mm
Hoogte mm (h)	53 mm
Lengte mm (L)	540 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	540
Breedte mm (IFS)	292
Hoogte mm (IFS)	53
Lengte (verpakt, mm)	540
Breedte (verpakt, mm)	292
Hoogte (verpakt, mm)	53
Volume (verpakt, dm ³)	8.35704 dm ³
Artikelnr.	96030140
Gewicht (bruto, KG)	8,720
Gewicht PAP (KG)	0,012
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754079445
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	9020 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96030140	50MA/39/6 N	1/2 Doppenset 50MA/39/6 N 45 st.	4018754079445

GTIN-code.

