

## Klucze oczkowe do pobijania

8



Art. nr 42010041  
GTIN 4018754023172  
Modelka 8 41



### Oznaczenie.

Klucz oczkowy udarowy Wi. 41 mm Dt.200mm


### Właściwości.

StahlwilleSTABIL®

- stal stopowa chromowa, lakierowane na zielono



### Rysunek techniczny.



### Atrybuty techniczne.

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| a                                   | 29 mm  |
| Szerokość mm (b)                    | 59 mm  |
| Długość mm (L)                      | 200 mm |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm] | 41 mm  |

### Dane logistyczne.

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Głębokość mm (IFS)         | 200 |
| Szerokość mm (IFS)         | 60  |
| Wysokość mm (IFS)          | 30  |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 200 |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>            | 60                   |
| <b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>             | 30                   |
| <b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b> | 0.36 dm <sup>3</sup> |
| <b>Art. nr</b>                                 | 42010041             |
| <b>Waga (brutto, kg)</b>                       | 0,905                |
| <b>Waga PAP (kg)</b>                           | 0,000                |
| <b>Waga PVC (kg)</b>                           | 0,000                |
| <b>GTIN</b>                                    | 4018754023172        |
| <b>Kraj pochodzenia</b>                        | GERMANY              |
| <b>Region pochodzenia</b>                      | Nordrhein-Westfalen  |
| <b>WEEE/ElektroG</b>                           | nicht ear-pflichtig  |
| <b>Nr taryfy celnej</b>                        | 82041100             |
| <b>Standard pakowania</b>                      | 1                    |
| <b>Waga (g)</b>                                | 896 g                |

## Variants.

| Art. nr  | Nr artykułu (ERP) | Oznaczenie                                | GTIN          |
|----------|-------------------|---|---------------|
| 42010032 | 8 32              | Klucz oczkowy udarowy Wi. 32 mm Dł.195mm  | 4018754023141 |
| 42010036 | 8 36              | Klucz oczkowy udarowy Wi. 36 mm Dł.195mm  | 4018754023165 |
| 42010041 | 8 41              | Klucz oczkowy udarowy Wi. 41 mm Dł.200mm  | 4018754023172 |
| 42010046 | 8 46              | Klucz oczkowy udarowy Wi. 46 mm Dł.250mm  | 4018754023189 |
| 42010050 | 8 50              | Klucz oczkowy udarowy Wi. 50 mm Dł.280mm  | 4018754023196 |
| 42010055 | 8 55              | Klucz oczkowy udarowy Wi. 55 mm Dł.300mm  | 4018754023219 |
| 42010060 | 8 60              | Klucz oczkowy udarowy Wi. 60 mm Dł.300mm  | 4018754023233 |
| 42010065 | 8 65              | Klucz oczkowy udarowy Wi. 65 mm Dł.325mm  | 4018754023257 |
| 42010070 | 8 70              | Klucz oczkowy udarowy Wi. 70 mm Dł.355mm  | 4018754023264 |
| 42010075 | 8 75              | Klucz oczkowy udarowy Wi. 75 mm Dł.360mm  | 4018754023271 |
| 42010080 | 8 80              | Klucz oczkowy udarowy Wi. 80 mm Dł.440mm  | 4018754023295 |
| 42010085 | 8 85              | Klucz oczkowy udarowy Wi. 85 mm Dł.440mm  | 4018754023318 |
| 42010090 | 8 90              | Klucz oczkowy udarowy Wi. 90 mm Dł.445mm  | 4018754023325 |
| 42010095 | 8 95              | Klucz oczkowy udarowy Wi. 95 mm Dł.450mm  | 4018754023332 |
| 42010100 | 8 100             | Klucz oczkowy udarowy Wi. 100 mm Dł.455mm | 4018754023349 |
| 42010105 | 8 105             | Klucz oczkowy udarowy Wi. 105 mm Dł.460mm | 4018754023356 |
| 42010110 | 8 110             | Klucz oczkowy udarowy Wi. 110 mm Dł.500mm | 4018754023363 |
| 42010115 | 8 115             | Klucz oczkowy udarowy Wi. 115 mm Dł.505mm | 4018754023370 |

42010120 8 120

Klucz oczkowy udarowy Wi. 120 mm Dł.510mm

4018754023387

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal