

Juego de llaves combinadas

OPEN BOX 13



Núm. art. **96400813**
GTIN **4018754122875**
Modelo **OPEN BOX 13/6**



Designación.

Juego de llaves de anillo OPEN BOX OPEN BOX 13/6 7-19 6 pzs.

Descripción.

- Llaves de tuerca con sistema métrico, de igual anchura en planos, en estuche enrollable
- DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A
- lado de la mandíbula recto, lado del anillo con un ángulo de 15°.
- diseño inteligente estable, delgado y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil en T doble
- superficie antideslizante y agradable para la piel gracias al acabado redondo de STAHLWILLE
- extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
- forjado en gota, endurecido y enfriado en un baño de aceite
- Acero de aleación de cromo, cromado
- Robusta bolsa enrollable de poliéster con cierre de velcro
- Las inserciones de malla permiten ver la herramienta insertada
- protección segura de la herramienta con un espacio mínimo
- Logotipo de STAHLWILLE bordado

Contenido Juego de 8 piezas:

Nº 13: 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm

Ventajas.

Made in Germany - Juego de llaves de anillo OPEN BOX en caja robusta enrollable, 6 pzs.-pieza, 7-19 mm, lado del anillo 15° acodado, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A,

Extremadamente resistente y duradero: más fuerte que cualquier tornillo

El proceso de fabricación especial permite anillos en estrella con paredes finas, perfectos para atornillar en lugares de difícil acceso

Estructura de la superficie de alta calidad con buen agarre para trabajar de manera segura incluso con las manos grasientas

Individual: 3 compartimentos libres en la bolsa enrollable para añadir más tamaños de llave

Destacados de productos.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

MÁS ESTABLES.

STAHLWILLE ha reforzado la zona de unión entre la boca y el vástago, que es la que soporta mayores esfuerzos. Gracias a este diseño especial, las zonas de carga son más resistentes y se reduce al mínimo el peligro de rotura.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Fabricación de alta calidad.

La llave está fabricada en acero de aleación de cromo forjado de alta calidad, lo que le otorga una durabilidad y resistencia extraordinarias, incluso con un uso continuo y prolongado. También cuenta con un acabado cromado resistente a la corrosión.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Superficie antideslizante.

Las llaves STAHLWILLE tienen una estructura de la superficie de alta calidad con buen agarre para trabajar de manera segura incluso con las manos manchadas de aceite. La textura antideslizante aumenta el control durante la manipulación.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Tecnologías y prestaciones.



Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje en el centro del eje. De este modo se reduce el peso de la herramienta y se garantiza un manejo seguro. Las llaves proporcionan un agarre excepcional, lo que permite trabajar sin fatiga.



Diseño de eje acodado


Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.



MÁS FUERTES.

El perfil AS-Drive® posibilita una transmisión de fuerza particularmente elevada sin deteriorar las tuercas y tornillos. Mientras que la fuerza se aplica en los ancos de los tornillos, no hay contacto en las aristas, por lo que no resultarán redondeadas.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Número de herramientas | 6 pzs. |
| Rango | 7-19 |
| DIN | DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A |
| Posición de la boca | 15 ° |
| No. | 13/6 |

Datos logísticos.

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Profundidad mm (IFS) | 300 |
| Anchura mm (IFS) | 110 |
| Altura mm (IFS) | 33 |
| Longitud (empaquetada, mm) | 300 |
| Anchura (empaquetada, mm) | 110 |
| Altura en pulgadas | 33 |
| Volumen (envasado, dm3) | 1.089 dm3 |
| Núm. art. | 96400813 |
| Peso (bruto, kg) | 0,650 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754122875 |
| País de origen | GERMANY |
| Región de origen | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Arancel de aduanas núm. | 82041100 |
| Norma de embalaje | 1 |
| Peso | 650 g |

Variantes.

| Núm. art. | Número de artículo (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|--------------------------|---|---------------|
| 96400813 | OPEN BOX 13/6 | Juego de llaves de anillo OPEN BOX OPEN BOX 13/6 7-19 6 pzs. | 4018754122875 |

| | | | |
|----------|------------------------|---|---------------|
| 96400807 | OPEN BOX 13/8 | Juego de llaves de anillo OPEN BOX OPEN BOX 13/8 8-22 8 pzs. | 4018754323258 |
| 96400801 | OPEN BOX 13/9 | Juego de llaves de anillo OPEN BOX OPEN BOX 13/9 9-22 9 pzs. | 4018754080571 |
| 96400302 | OPEN BOX 13/9 EXTRA | Juego de llaves de anillo OPEN BOX OPEN BOX 13/9 EXTRA 8-19 9 pzs. | 4018754291182 |
| 96400802 | OPEN BOX 13/11 | Juego de llaves de anillo OPEN BOX OPEN BOX 13/11 8-22 11 pzs. | 4018754080588 |
| 96400803 | OPEN BOX 13/15 | Juego de llaves de anillo OPEN BOX OPEN BOX 13/15 6-32 15 pzs. | 4018754080595 |
| 91130852 | OPEN BOX 13/16 CH | Juego de llaves de anillo OPEN BOX OPEN BOX 13/16 CH 6-27 16 pzs. | 4018754058037 |
| 96400804 | OPEN BOX 13/17 | Juego de llaves de anillo OPEN BOX OPEN BOX 13/17 6-22 17 pzs. | 4018754080601 |
| 96400810 | 13/19 CH | Juego de llaves de anillo OPEN BOX 13/19 CH 8-32 19 pzs. | 4018754348183 |

Código GTIN.



Fotos.

