

Zestawienie narzędzi

TCS STW3818 MAINTENANCE METR.



Art. nr **98814890**
 GTIN **4018754318643**
 Modelka **TCS 13216N/2 MAINTENANCE METR.**



Oznaczenie.

TCS STW3818 MAINTENANCE METR. Dł.585mm Szer.300mm Wys.360mm 54 szt.

Właściwości.

Narzędzia metryczne jakości premium

- Z 2 szufladami, jedną komorą pod pokrywą, blokadą bezpieczeństwa i uchwytem do przenoszenia pokrytym tworzywem sztucznym na pokrywie
- Szerokie, sprężynowe, powlekane zanurzeniowo boczne uchwyty do przenoszenia
- Wysokiej jakości, solidne przesuwne, w pełni wysuwane szyny
- Łatwo wyjmowane szuflady
- Narzędzia w trzech wkładkach TCS*

Spis treści 54 pozycje:

1 klucz taśmowy nr 12005 pasek L.600 mm
 1 korba QuickRelease nr 453QR 10 mm (3/8") L.386,5 mm
 1 uchwyt do bitów z grzechotką nr 4008-1 6,3 mm (1/4") L.127 mm

1 wkrętak płaski z nasadką udarową nr 4622SK 3 1,2 x 6,5 x 125 mm, uchwyt dwuskładnikowy

1 wkrętak krzyżakowy nr 4631 PH 2, uchwyt dwukomponentowy

1 szczypce ze szczypcami nr 6530 5 L.160 mm

1 szczypce do skręcania drutu nr 6575 1 220 dł.230 mm

1 obcinaki boczne do dużych obciążeń nr 6602 5 140 L.140 mm

1 przecinak do drutu nr 13148

1 rysik nr 12321

1 lusterko teleskopowe nr 12921 M 1 1/4 cala / D. 32 mm

8 nasadek 6,3 mm (1/4") Nr 40 D z podwójnym sześciokątem, rozmiar 5; 6; 7; 8; 9;10; 12; 13 mm

6 nasadek 12,5 mm (1/2") Nr 45 z podwójnym sześciokątem, rozmiar 14; 16; 17; 19; 20; 22

1 przedłużka nr 405/2 6,3 mm (1/4") L.54 mm

1 przedłużka nr 405/4 6,3 mm (1/4") L.100 mm

1 przegub uniwersalny nr 407 6,3 mm (1/4") L.37 mm

1 adapter nr 409 1/4 na 3/8" L.25 mm

1 grzechotka dwukierunkowa nr 415QR N 6,3 mm (1/4") Kąt roboczy 4,5° L.117 mm

1 uchwyt do bitów nr 412, 1/4" 6,3 mm (1/4") L.25 mm

1 przedłużenie nr 427/3 6,3 mm (1/4") L.76 mm
 1 przedłużenie nr 427/5 6,3 mm (1/4") L.125 mm
 1 przegub uniwersalny nr 428 L.46 mm
 1 redukcja nr 431 3/8 na 1/4
 1 grzechotka QuickRelease z drobnymi zębami nr 435QR N 10 mm (3/8") kąt pracy 4,5° L. 193 mm
 1 uchwyt do bitów nr 442 10 mm (3/8") 1/4" sześciokąt L.32 mm
 1 młotek inżynierski nr 10961 300 g
 1 młotek nylonowy nr 10956N 32 łeb śr.32 mm
 1 skrzynka bitowa nr 1204/21-1, magn. uchwyt do bitów PH+PZ+TX+SL zestaw 20szt
 11 kluczy płasko-oczkowych OPEN-BOX nr 13 rozm. 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
 1 wybijak nr 108/150 x 6
 1 wybijak nr 108/115 x 2

*Zalety w skrócie:

Dzięki naszemu systemowi kontroli narzędzi narzędzia są ułożone w odpornych na chemikalia specjalnych wkładkach piankowych z rzeźbionymi trójwymiarowymi wycięciami.

Kolor sygnału jest żółty. Wystarczy rzut oka, aby zobaczyć, czy wszystkie narzędzia znajdują się we właściwych miejscach: Jeśli widzisz kolor żółty, brakuje narzędzia.

Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	54 szt.
Szerokość mm (b)	300 mm
Wysokość mm (h)	360 mm
Długość mm (L)	585 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	585
Szerokość mm (IFS)	300
Wysokość mm (IFS)	360
Długość (w opakowaniu, mm)	585
Szerokość (w opakowaniu, mm)	300
Wysokość (w opakowaniu, mm)	360
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	63.18 dm ³
Art. nr	98814890
Waga (brutto, kg)	16,400
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754318643
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82060000
Standard pakowania	1
Waga (g)	16400 g

Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
98814890	TCS 13216N/2 MAINTENANCE METR.	TCS STW3818 MAINTENANCE METR. Dł.585mm Szer.300mm Wys.360mm 54 szt.	4018754318643

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal