

Klucze płaskie do pobijania

4204



Art. nr 42040080
GTIN 4018754023776
Modelka 4204 80

Oznaczenie. Klucz udarowy płaski Wi. 80mm Dł.408mm

Właściwości.

- DIN 133
- stal specjalna, stalowo szary

Zalety.

DIN 133

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a 34 mm
Szerokość mm (b) 174 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 410
Szerokość mm (IFS) 175

| | | | |
|-------------------------------------|---------|---|-------------------------|
| DIN | DIN 133 | Wysokość mm (IFS) | 35 |
| Długość mm (L) | 408 mm | Długość (w opakowaniu, mm) | 410 |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm] | 80 mm | Szerokość (w opakowaniu, mm) | 175 |
| | | Wysokość (w opakowaniu, mm) | 35 |
| | | Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 2.51125 dm ³ |
| | | Art. nr | 42040080 |
| | | Waga (brutto, kg) | 6,059 |
| | | Waga PAP (kg) | 0,000 |
| | | Waga PVC (kg) | 0,000 |
| | | GTIN | 4018754023776 |
| | | Kraj pochodzenia | GERMANY |
| | | Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Nr taryfy celnej | 82041100 |
| | | Standard pakowania | 1 |
| | | Waga (g) | 6059 g |

Variants.

| Art. nr | Nr artykułu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-------------------|--|---------------|
| 42040027 | 4204 27 | Klucz udarowy płaski Wi. 27mm Dł.180mm | 4018754023653 |
| 42040030 | 4204 30 | Klucz udarowy płaski Wi. 30mm Dł.190mm | 4018754023660 |
| 42040032 | 4204 32 | Klucz udarowy płaski Wi. 32mm Dł.190mm | 4018754023677 |
| 42040036 | 4204 36 | Klucz udarowy płaski Wi. 36mm Dł.215mm | 4018754023684 |
| 42040041 | 4204 41 | Klucz udarowy płaski Wi. 41mm Dł.235mm | 4018754023691 |
| 42040046 | 4204 46 | Klucz udarowy płaski Wi. 46mm Dł.255mm | 4018754023707 |
| 42040050 | 4204 50 | Klucz udarowy płaski Wi. 50mm Dł.275mm | 4018754023714 |
| 42040055 | 4204 55 | Klucz udarowy płaski Wi. 55mm Dł.300mm | 4018754023721 |
| 42040060 | 4204 60 | Klucz udarowy płaski Wi. 60mm Dł.320mm | 4018754023738 |
| 42040065 | 4204 65 | Klucz udarowy płaski Wi. 65mm Dł.342mm | 4018754023745 |
| 42040070 | 4204 70 | Klucz udarowy płaski Wi. 70mm Dł.375mm | 4018754023752 |
| 42040075 | 4204 75 | Klucz udarowy płaski Wi. 75mm Dł.375mm | 4018754023769 |
| 42040080 | 4204 80 | Klucz udarowy płaski Wi. 80mm Dł.408mm | 4018754023776 |
| 42040085 | 4204 85 | Klucz udarowy płaski Wi. 85mm Dł.408mm | 4018754023783 |
| 42040090 | 4204 90 | Klucz udarowy płaski Wi. 90mm Dł.445mm | 4018754023790 |
| 42040095 | 4204 95 | Klucz udarowy płaski Wi. 95mm Dł.445mm | 4018754023806 |

| | | | |
|----------|----------|---|---------------|
| 42040100 | 4204 100 | Klucz udarowy płaski Wi. 100mm Dł.485mm | 4018754023813 |
| 42040105 | 4204 105 | Klucz udarowy płaski Wi. 105mm Dł.485mm | 4018754023820 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal