



Llaves de percusión con boca en estrella

8

Núm. art. 42010110
GTIN 4018754023363
Modelo 8 110



Designación.

Llave de anillo de impacto SW 110 mm L.500mm

Descripción.

StahlwilleSTABIL®
• Chrome-Alloy-Steel, en color verde



Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

| | |
|------------------------------|--------|
| a | 82 mm |
| Anchura mm (b) | 156 mm |
| Longitud mm (L) | 500 mm |
| Anchura de los planos 1 [mm] | 110 mm |

Datos logísticos.

| | |
|----------------------------|-----|
| Profundidad mm (IFS) | 507 |
| Anchura mm (IFS) | 156 |
| Altura mm (IFS) | 83 |
| Longitud (empaquetada, mm) | 507 |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Anchura (empaquetada, mm) | 156 |
| Altura en pulgadas | 83 |
| Volumen (envasado, dm3) | 6.564636 dm3 |
| Núm. art. | 42010110 |
| Peso (bruto, kg) | 14,492 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754023363 |
| País de origen | GERMANY |
| Región de origen | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Arancel de aduanas núm. | 82041100 |
| Norma de embalaje | 1 |
| Peso | 14492 g |

Variantes.

| Núm. art. | Número de artículo (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|--------------------------|--|---------------|
| 42010032 | 8 32 | Llave de anillo de impacto SW 32 mm L.195mm | 4018754023141 |
| 42010036 | 8 36 | Llave de anillo de impacto SW 36 mm L.195mm | 4018754023165 |
| 42010041 | 8 41 | Llave de anillo de impacto SW 41 mm L.200mm | 4018754023172 |
| 42010046 | 8 46 | Llave de anillo de impacto SW 46 mm L.250mm | 4018754023189 |
| 42010050 | 8 50 | Llave de anillo de impacto SW 50 mm L.280mm | 4018754023196 |
| 42010055 | 8 55 | Llave de anillo de impacto SW 55 mm L.300mm | 4018754023219 |
| 42010060 | 8 60 | Llave de anillo de impacto SW 60 mm L.300mm | 4018754023233 |
| 42010065 | 8 65 | Llave de anillo de impacto SW 65 mm L.325mm | 4018754023257 |
| 42010070 | 8 70 | Llave de anillo de impacto SW 70 mm L.355mm | 4018754023264 |
| 42010075 | 8 75 | Llave de anillo de impacto SW 75 mm L.360mm | 4018754023271 |
| 42010080 | 8 80 | Llave de anillo de impacto SW 80 mm L.440mm | 4018754023295 |
| 42010085 | 8 85 | Llave de anillo de impacto SW 85 mm L.440mm | 4018754023318 |
| 42010090 | 8 90 | Llave de anillo de impacto SW 90 mm L.445mm | 4018754023325 |

| | | | |
|----------|-------|---|---------------|
| 42010095 | 8 95 | Llave de anillo de impacto SW 95 mm L.450mm | 4018754023332 |
| 42010100 | 8 100 | Llave de anillo de impacto SW 100 mm L.455mm | 4018754023349 |
| 42010105 | 8 105 | Llave de anillo de impacto SW 105 mm L.460mm | 4018754023356 |
| 42010110 | 8 110 | Llave de anillo de impacto SW 110 mm L.500mm | 4018754023363 |
| 42010115 | 8 115 | Llave de anillo de impacto SW 115 mm L.505mm | 4018754023370 |
| 42010120 | 8 120 | Llave de anillo de impacto SW 120 mm L.510mm | 4018754023387 |

Código GTIN.

