



Dubbele ringsleutel, imperiaal, diep gebogen

StahlwilleSTABIL® 20a



Artikelnr. 41442428
GTIN 4018754022427
Model 20a 3/8 x 7/16



Aanwijzing.

Dubbele ringsleutel M. 3/8 x 7/16 " L.200mm

Eigenschappen.


StahlwilleSTABIL®

- diep doorgezet
- Chrome-Alloy-Steel, verchromd

Voordelen.

diep gebogen

Technische tekening.



Technische kenmerken.

a1	9 mm
a2	9 mm
Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
d1	15,8 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	206
Breedte mm (IFS)	17
Hoogte mm (IFS)	26
Lengte (verpakt, mm)	215
Breedte (verpakt, mm)	68

d2	17,2 mm	Hoogte (verpakt, mm)	35
Lengte mm (L)	200 mm	Volume (verpakt, dm3)	0.5117 dm3
Ringpositie	75 °	Artikelnr.	41442428
Breedte over vlakken 1 [inch]	3/8 "	Gewicht (bruto, CG)	0,880
Breedte over flats 2 [inch]	7/16 "	Gewicht PAP (CG)	0,000
t	23 mm	Gewicht PVC (CG)	0,010
		GTIN	4018754022427
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	10
		Gewicht (g)	88 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
41441620	20a 1/4 x 5/16	Dubbele ringsleutel M. 1/4 x 5/16 " L.180mm	4018754022410
41442428	20a 3/8 x 7/16	Dubbele ringsleutel M. 3/8 x 7/16 " L.200mm	4018754022427
41443234	20a 1/2 x 9/16	Dubbele ringsleutel M. 1/2 x 9/16 " L.220mm	4018754022441
41443436	20a 9/16 x 5/8	Dubbele ringsleutel M. 9/16 " L.245mm	4018754022458
41443538	20a 19/32 x 11/16	Dubbele ringsleutel M. 19/32 " L.255mm	4018754022465
41443640	20a 5/8 x 3/4	Dubbele ringsleutel M. 5/8 " L.270mm	4018754022489
41443842	20a 11/16 x 13/16	Dubbele ringsleutel M. 11/16 x 13/16 " L.300mm	4018754022502
41444044	20a 3/4 x 7/8	Dubbele ringsleutel M. 3/4 x 7/8 " L.300mm	4018754022519
41444142	20a 25/32 x 13/16	Dubbele ringsleutel M. 25/32 " L.300mm	4018754022526
41444446	20a 7/8 x 15/16	Dubbele ringsleutel M. 7/8 " L.330mm	4018754022540
41444648	20a 15/16 x 1	Dubbele ringsleutel M. 15/16 " L.330mm	4018754022557
41445258	20a 1 1/8 x 1 5/16	Dubbele ringsleutel M. 1 1/8 x 1 5/16 " L.365mm	4018754022588

GTIN-code.



