

QuickRelease doppenset 3/8", 19-dlg.

45/14/5iQR



Artikelnr. 96021180
GTIN 4018754260683
Model 45/14/5I QR KN



Aanwijzing.

3/8 Doppenset 45/14/5I QR KN 19 st.

Eigenschappen.

- in robuuste, stapelbare kunststoffen doos van ABS

Inhoud 19-delig:

14 #ü;doppen, twaalfkant nr. 45: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

#ö;1 #ü;ratel nr. 435QR N

#ö;2 #ü;verlengstukken nr. 427QR/3 (76 mm), nr. 427QR/10 (240 mm)

#ö;1 #ü;hendel met schuifstuk nr. 425QR

#ö;1 #ü;cardangewricht nr. 428QR

Voordelen.

QuickRelease borgt elke schakel in de gereedschapsketen - van ratel en verlengstuk tot de doppen

Dankzij de inhoudsopgave op het deksel houdt u altijd overzicht en ziet u snel of er gereedschap ontbreekt

Bevat een 3/8" ratel, doppen, verlengstukken, cardangewricht en dwarsgreep

High Performance Quality (HPQ®) hoogwaardige staal, extreem belastbaar, dunwandig en ideaal voor werken in de enge ruimte

De speciale, hoogwaardige en chemicaliën-bestendige inleg van hardschuim zorgt voor een stevige grip op de gereedschappen tijdens het transport

Hoogtepunten van het product.



Robuust.

Zeer belastbaar dankzij stijve constructie en sterk ABS-kunststof.



Overzichtelijk.

De gelaserde inhoudsweergave in het deksel zorgt voor optimaal overzicht over de aanwezige gereedschappen.

Technologieën en kenmerken.



Fijntandmechanisme.

STAHLWILLE fijntandratels beschikken over een speciaal ontwikkeld, perfect uitgebalanceerd mechanisme met 80 tanden. Dit zorgt voor een maximale belastbaarheid en tegelijkertijd een hoge duurzaamheid. Bovendien grijpen bij STAHLWILLE jntandratels acht tanden parallel in elkaar, wat een zeer soepelvoelend gevoel mogelijk maakt. De geringe werkhoeck van slechts 4,5° is ideaal voor efficiënt werken in de kleine ruimten.



QuickRelease



2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.

Technische kenmerken.

Uitgang vierkant buiten (inch)	3/8
Aantal gereedschappen	19 st.
Breedte mm (b)	135 mm
Hoogte mm (h)	60 mm
Lengte mm (L)	325 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	325
Breedte mm (IFS)	135
Hoogte mm (IFS)	60
Lengte (verpakt, mm)	325
Breedte (verpakt, mm)	135
Hoogte (verpakt, mm)	60

Volume (verpakt, dm3)	2.6325 dm3
Artikelnr.	96021180
Gewicht (bruto, KG)	1,738
Gewicht PAP (KG)	0,080
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754260683
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1738 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96021180	45/14/5I QR KN	3/8 Doppenset 45/14/5I QR KN 19 st.	4018754260683

GTIN-code.

