

Chiavi combinate a cricchetto|OPEN RATCH

OPEN RATCH 17



Nr. art **41171515**
GTIN **4018754239207**
Modello **OPEN RATCH 17 15 15°**



Designazione.

Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 15 mm L.202mm



Caratteristiche del prodotto.



Cricchetto integrato.

Le nostre chiavi combinate sono dotate di un cricchetto a denti fini integrato. Non è più necessario cambiare l'impugnatura o rimuovere e riapplicare lo strumento più volte. La vite può essere serrata in modo rapido ed efficiente senza doversi fermare ogni volta, proprio come quando si usa un cricchetto.



Eccellente lavorazione artigianale.

La nostri chiavi realizzata in lega di acciaio al cromo forgiato di alta qualità. Questo le conferisce un'eccellente robustezza e durabilità, anche in caso di uso continuativo. Inoltre, ha una finitura cromata resistente alla corrosione.



Superficie antiscivolo.

La struttura delle superfici delle chiavi STAHLWILLE è di alta qualità e garantisce una buona presa. In questo modo è possibile lavorare in modo sicuro anche con le mani sporche di olio. La superficie antiscivolo garantisce un migliore controllo durante l'utilizzo.



In ogni variante.

Le nostre chiavi a cricchetto combinate sono disponibili in diverse versioni (metrica, imperiale, angolare, piatta) e come set in astucci arrotolabili o inserti TCS.

Tecnologie e caratteristiche.



Profilo a doppia T


Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questa soluzione offre un'enorme capacità di carico e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



Design sfalsato dello snodo

Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganaschia e il gambo, per evitare deformazioni.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

| | |
|---------------------------------|---------|
| a1 | 7,5 mm |
| a2 | 8,4 mm |
| Numero di denti | 72 |
| Angolo di lavoro | 5 ° |
| Larghezza mm (b) | 31,3 mm |
| d | 28,0 mm |
| Lunghezza mm (L) | 202 mm |
| Posizione della bocca | 15 ° |
| Larghezza tra le piastre 1 [mm] | 15 mm |
| Posizione dell'anello | 15 ° |
| Larghezza tra le piastre 2 [mm] | 15 mm |

Dati logistici.

| | |
|---------------------------|---------------|
| Profondità mm (IFS) | 200 |
| Larghezza mm (IFS) | 29 |
| Altezza mm (IFS) | 15 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 210 |
| Larghezza (imballata, mm) | 110 |
| Altezza (imballata, mm) | 25 |
| Volume (imballato, dm3) | 0.5775 dm3 |
| N° Art. | 41171515 |
| Peso (lordo, kg) | 0,675 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,010 |
| GTIN | 4018754239207 |

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Paese di origine | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Regione di origine | Ausländischer Ursprung |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale | 82041100 |
| Standard di imballaggio | 5 |
| Peso [mm] | 131 g |

Varianti.

| N° Art. | Codice articolo (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|-----------------------|---|---------------|
| 41170808 | OPEN RATCH 17 8 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 8 mm L.144mm | 4018754239139 |
| 41170909 | OPEN RATCH 17 9 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 9 mm L.150mm | 4018754239146 |
| 41171010 | OPEN RATCH 17 10 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 10 mm L.158mm | 4018754239153 |
| 41171111 | OPEN RATCH 17 11 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 11 mm L.165mm | 4018754239160 |
| 41171212 | OPEN RATCH 17 12 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 12 mm L.173mm | 4018754239177 |
| 41171313 | OPEN RATCH 17 13 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 13 mm L.182mm | 4018754239184 |
| 41171414 | OPEN RATCH 17 14 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 14 mm L.190mm | 4018754239191 |
| 41171515 | OPEN RATCH 17 15 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 15 mm L.202mm | 4018754239207 |
| 41171616 | OPEN RATCH 17 16 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 16 mm L.215mm | 4018754239214 |
| 41171717 | OPEN RATCH 17 17 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 17 mm L.229mm | 4018754239221 |
| 41171818 | OPEN RATCH 17 18 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 18 mm L.240mm | 4018754239238 |
| 41171919 | OPEN RATCH 17 19 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 19 mm L.252mm | 4018754239245 |
| 41172121 | OPEN RATCH 17 21 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 21 mm L.275mm | 4018754320172 |
| 41172222 | OPEN RATCH 17 22 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 22 mm L.285mm | 4018754320196 |
| 41172424 | OPEN RATCH 17 24 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 24 mm L.296mm | 4018754320202 |

Codice GTIN.

