



## Klucz pazurowy płaski CROW-FOOT

540a

Art. nr 02500065  
GTIN 4018754004799  
Modelka 540 A 1 9/16

**Oznaczenie.** 3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 1 9/16" Dł.59,5mm

**Właściwości.**

- stal stopowa chromowa, chromowane
- Uwaga! Zmienione wartości nastawcze w kluczu dynamometrycznego

### Rysunek techniczny.



### Atrybuty techniczne.

a	8 mm
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	3/8 "
Szerokość mm (b)	68 mm
Długość mm (L)	59,5 mm
S	35,7 mm

### Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	60
Szerokość mm (IFS)	67
Wysokość mm (IFS)	18
Długość (w opakowaniu, mm)	60
Szerokość (w opakowaniu, mm)	67

Szerokość w poprzek  
płaskowników [cal]

1 9/16 "

Wysokość (w opakowaniu,  
mm)

18

Objętość (w opakowaniu,  
dm<sup>3</sup>)0.07236 dm<sup>3</sup>

Art. nr

02500065

Waga (brutto, kg)

0,126

Waga PAP (kg)

0,000

Waga PVC (kg)

0,004

GTIN

4018754004799

Kraj pochodzenia

GERMANY

Region pochodzenia

Nordrhein-Westfalen

WEEE/ElektroG

nicht ear-pflichtig

Nr taryfy celnej

82042000

Standard pakowania

1

Waga (g)

126 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
01500024	540 A 3/8	1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 3/8" Dł.25,5mm	4018754173839
02500028	540 A 7/16	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 7/16" Dł.32mm	4018754004621
02500032	540 A 1/2	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 1/2" Dł.34,3mm	4018754004638
02500034	540 A 9/16	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 9/16" Dł.37,7mm	4018754004645
02500036	540 A 5/8	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 5/8" Dł.37,7mm	4018754004652
02500038	540 A 11/16	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 11/16" Dł.42,5mm	4018754004669
02500040	540 A 3/4	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 3/4" Dł.42,5mm	4018754004676
02500042	540 A 13/16	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 13/16" Dł.42,3mm	4018754004683
02500044	540 A 7/8	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 7/8" Dł.44,5mm	4018754004690
02500048	540 A 1	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 1" Dł.47mm	4018754004706
02500050	540 A 1 1/16	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 1 1/16" Dł.47mm	4018754004713
02500052	540 A 1 1/8	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 1 1/8" Dł.50mm	4018754004720
02500054	540 A 1 3/16	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 1 3/16" Dł.50mm	4018754004737
02500056	540 A 1 1/4	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 1 1/4" Dł.53mm	4018754004744
02500058	540 A 1 5/16	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 1 5/16" Dł.53mm	4018754004751
02500060	540 A 1 3/8	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 1 3/8" Dł.54,5mm	4018754004768
02500062	540 A 1 7/16	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 1 7/16" Dł.56,5mm	4018754004775
02500064	540 A 1 1/2	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 1 1/2" Dł.58mm	4018754004782
02500065	540 A 1 9/16	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 1 9/16" Dł.59,5mm	4018754004799
02500066	540 A 1 5/8	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 1 5/8" Dł.63mm	4018754004805

02500067	540 A 1 11/16	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 1 11/16" Dł.63mm	4018754173631
02500068	540 A 1 3/4	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 1 3/4" Dł.68mm	4018754004812
02500070	540 A 1 7/8	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 1 7/8" Dł.72mm	4018754004829
02500072	540 A 2	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 2" Dł.75mm	4018754004836
02500074	540 A 2 1/8	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 2 1/8" Dł.75,6mm	4018754173648
02500076	540 A 2 1/4	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 2 1/4" Dł.80,5mm	4018754173655
03500078	540 A 2 3/8	1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 2 3/8" Dł.81,5mm	4018754121366

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal